


KWC F5S-Mix

Zelfsluitende eengreepsmengkraan voor armatuureenheid of muurflens

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Kranen | Zelfsluitende kranen



KWC-No.

2030058991

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan

F5S-Mix eengreepsmengkraan DN 15 met schuine uitloop met montage aan armatuureenheid of aparte muurflens, voor wastafels. Zelfsluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos

instelbaar. Met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Boven elkaar aangebrachte aansluitingen met terugslagbegrenzers.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ja

Debiet koud water

0.07 l/s

Debiet warm water

0.07 l/s

Drukloos

Neen

met filter

Ja

Instelbare looptijd

Ja

Werkingsprincipe

Hydraulisch zelfsluitend

Hygiënespoeling

Neen

Diameter nominaal

DN 15

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiaal montage

Messing

Maximale looptijd

35 Seconden

Minimum dynamische druk

0.5 bar

Minimale looptijd

5 Seconden

Type menging

Ja

ATT-WS-POPOPWASTESET

Neen

ATT-WS-ROSETTES

Neen

Veiligheidsuitschakeling

Neen

uitloop

FIXED

Lengte uitloop

110 mm

Oppervlaktebehandeling

Verchromd

ATT-WS-SURTREATFIT

POLISHED

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Ja

Thermische desinfectie

Neen



KWC F5S-Mix

Zelfsluitende eengreepsmengkraan voor armatuureenheid of muurflens

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Kranen | Zelfsluitende kranen

Type montage	Op product bevestigd
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Voor armatuureenheid
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.08 l/s
ATT-WS-WATCON	PLUG
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY

Vereiste toebehoren



Muurflens

2030058762
ACXM1002



Enkele klemdrager

2030058826
ACXM1003



Dubbele klemdrager

2030059971
ACXM1004

Optionele toebehoren




Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Perlator 1.8 l/min


2030041442
ACXX1005

Reserve onderdelen

KWC F5S-Mix


Zelfsluitende eengreepsmengkraan voor armatuureenheid of muurflens

Modell-Linie: F5S | F5SM1011
Kranen | Zelfsluitende kranen



Geleidingsbus

2030023924
ETAPS0040



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Montagesleutel

2030041329
ACXX1003



Stop verchromd

2030053006
ASSX9004



Drukdoop van handvat

2030050753
ASSM9004



Temperatuurstop

2030046189
ASSM9002



Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Zelfsluitende mengpatroon

2030046185
ASSM9001