


KWC F5S-Mix

Samozamykająca bateria z mieszaczem do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca



KWC-No.

2030058991

F5S-Mix Samozamykająca bateria z mieszaczem

F5S-Mix Samozamykająca bateria z mieszaczem DN 15 z ukośną wylewką do montażu na zestawie armaturowym lub osobnym przyłączu ściennym, do umywalk. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielanie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Z

regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Podłączenie do ciepłej i zimnej wody. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator z zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5,0 l/min. Równolegle rozmieszczone nad sobą przyłącza z zaworkami zwrotnymi.

Dane techniczne

z zaworem zwrotnym

Normatywny wypływ zimnej wody

Normatywny wypływ ciepłej wody

Bezciśnienowy

z filtrem

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Zasada funkcjonowania

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Maksymalny czas przepływu

Wymagane ciśnienie robocze

Minimalny czas przepływu

Sposób mieszania

ATT-WS-POPUPWASTESSET

z rozetami/pokrywką

Wyłączenie awaryjne

ATT-WS-SPOUT

Długość wylewki

Wykończenie powierzchni

Wykończenie powierzchni montażowej

Ogranicznik temperatury

Tak

0,07 l/s

0,07 l/s

Nie

Tak

Tak

Samozamykający hydraulicznie

Nie

DN 15

Góra część bez ceramiki

Mosiądz

35 Sekundy

0,5 bar

5 Sekundy

Tak

Nie

Nie

Nie

FIXED

110 mm

Chromowany

połysku

Tak



KWC F5S-Mix

Samozamykająca bateria z mieszaczem do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż na produkcie
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Do zestawu armaturowego
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.08 l/s
Podłączenie wody	PLUG
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Niezbędne akcesoria



Przyłącze ścienne

2030058762
ACXM1002



Pojedyncze przyłącze zaciskowe

2030058826
ACXM1003



Podwójne przyłącze zaciskowe

2030059971
ACXM1004

Akcesoria opcjonalne




Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia

2030041326
ACXX1002



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Perlator 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005


Części zamienne

KWC F5S-Mix

Samozamykająca bateria z mieszaczem do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego


Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca



Tuleja prowadząca

2030023924
ETAPS0040



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Klucz montażowy

2030041329
ACXX1003



Zatyczka chromowana

2030053006
ASSX9004



Pokrętko

2030050753
ASSM9004



Ogranicznik temperatury

2030046189
ASSM9002



Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003



FRAMIC kartusz samozamykający

2030046185
ASSM9001