


KWC F5LME Rubinetto da cucina ibrido

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando



KWC-No.

2030061048

Rubinetto da cucina ibrido F5LME DN 15 come miscelatore a bordo lavabo con bocca orientabile, bloccabile in posizione centrale. Intervallo di inclinazione regolabile a 50°, 120° e 360°. Da collegare ad acqua calda e fredda mediante tubi flessibili inclusi i filtri. Miscelatore monocomando con cartuccia con tecnologia a dischi ceramici e blocco temperatura antitorsione regolabile. Azionamento alternativo tramite riflesso della mano sul sensore optoelettronico per mandata dell'acqua temporizzata con temperatura dell'acqua miscelata preimpostata. Cartuccia del miscelatore, elettrovalvola e sensore con elettronica di comando nell'alloggiamento metallico, acciaio spazzolato. Regolatore del getto laminare con regolatore di portata integrato da 8,0 l/min. Proiezione da 220 mm. Flussaggio

sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, interruttore di chiusura per la sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale. Opzione di funzionamento a batteria con alloggiamento inclusa batteria al litio 6 V (CR-P2) per valvola per il montaggio sotto l'acquaio o per alimentatore separato tramite alimentatore 6,75 V / 12 V DC o accessori di sistema AQUA 3000 open.

L'alloggiamento batteria comprensivo di batteria o l'alimentatore con cavo di prolunga vanno ordinati a parte.

Dati tecnici

De-pressurizzato
con filtro
Principio di funzionamento
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
ATT-WS-POPOPWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
ATT-WS-SPOUT
Finitura della superficie
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Disinfezione termica
Tipo di montaggio
Funzionamento
Tipologia sapone
ATT-WS-VOLFLOWRATE3
ATT-WS-WATCON
Colore accento

No
Si
Manuale
Preparato
DN 15
TOP-NONCERAMIC
Acciaio inox
1 bar
Si
No
No
ROTATING-TOP
Spazzolato
Si
Si
TAPHOLE
Comando manuale
PILLAR-TAB
0.13 l/s
HOSE
NONE



KWC F5LME Rubinetto da cucina ibrido

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

teamNumber


0

Accessori necessari




Alloggiamento batteria

3600002063
ACEX9023



Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

2030039477
ACEX9001



Cavo di prolunga 5 m

2030043814
ACEX9010



Alimentatore inseribile

2030039823
ACEX9002



Alimentatore plug-in

3600002062
ACEX9022



Alimentatore

2030039825
ACEX9003

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005




Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004

KWC F5LME Rubinetto da cucina ibrido

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

Pezzi di ricambio



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Valvola antiritorno DN 6

2030045816
ASXX9002



Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012