


## KWC F5LME

Mitigeur de cuisine hybride pour réservoir

Modell-Linie: F5L | F5LME002

Robinetteries | Robinets à monocommande



KWC-No.

2030061065

Mitigeur de cuisine hybride F5LME DN 15 en sur plage avec sortie pivotante, verrouillable en position centrale. Rayons de pivotement réglables à 50°, 120° et 360°. Pour la connexion avec tuyaux de raccordement à chauffe-eau sous évier. Mitigeur monolevier avec cartouche mélangeuse avec technique à disques en céramique et butée de température anti-rotation réglable. Commande alternative par réflexion de la main via un capteur optoélectronique pour un écoulement de l'eau temporisé avec une température d'eau mitigée pré-réglée. Cartouche mélangeuse, électrovanne et capteur avec électronique de commande en boîtier entièrement métallique, en acier inoxydable brossé. Avec régulateur de jet. Saillie de 220 mm. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement,

coupeure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Au choix pour fonctionnement sur piles avec compartiment à piles pour piles au lithium 6 V (CR-P2) par robinet pour un montage sous l'évier ou une alimentation en tension séparée via un bloc d'alimentation 6,75 V/12 V DC ou accessoire système AQUA 3000 open.

Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

### Données techniques

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

ATT-WS-SPOUT

Finition de surface

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Désinfection thermique

Type de montage

Type d'opération

Type de robinet

ATT-WS-WATCON

Couleur d'accent

Oui

Oui

Manuel

Préparé

DN 15

TOP-NONCERAMIC

Acier inoxydable

1 Bar

Oui

Non

Non

ROTATING-TOP

Brossé

Oui

Oui

TAPHOLE

Opération manuelle

Robinet lavabo

HOSE

NONE




## KWC F5LME

Mitigeur de cuisine hybride pour réservoir

Modell-Linie: F5L | F5LME002


Robinetteries | Robinets à monocommande

### Accessoires nécessaires



Bloc d'alimentation encastrable

**2030039477**  
ACEX9001



Rallonge 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



Bloc d'alimentation

**2030039823**  
ACEX9002



Bloc d'alimentation pour montage

**2030039825**  
ACEX9003

### Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle


**2030036654**  
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004

### Pièces de rechange



Cartouche d'électrovanne

**2030045522**



Clapet anti-retour DN 6

**2030045816**



Tuyau de raccordement

**2030041313**



**KWC F5LME**

Mitigeur de cuisine hybride pour réservoir

**Modell-Linie: F5L | F5LME002**

Robinetteries | Robinets à monocommande

ACXX9002

---

ASXX9002

---

ASXX1006

---