


## KWC F5LME Rubinetto da cucina ibrido per accumulatore

**Modell-Linie: F5L | F5LME002**  
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando



### KWC-No.

**2030061065**

Rubinetto da cucina ibrido F5LME DN 15 come miscelatore a bordo lavabo con bocca orientabile, bloccabile in posizione centrale. Intervallo di inclinazione regolabile a 50°, 120° e 360°. Da collegare al boiler aperto fissato a terra mediante tubi flessibili. Miscelatore monocomando con cartuccia con tecnologia a dischi ceramici e blocco temperatura antitorsione regolabile. Azionamento alternativo tramite riflesso della mano sul sensore optoelettronico per mandata dell'acqua temporizzata con temperatura dell'acqua miscelata preimpostata. Cartuccia del miscelatore, elettrovalvola e sensore con elettronica di comando nell'alloggiamento metallico, acciaio spazzolato. Con diffusore del getto. Proiezione 220 mm. Flussaggio sanitario attivato per 24 ore dopo l'ultimo azionamento, interruttore

di chiusura per la sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale. Opzione di funzionamento a batteria con alloggiamento inclusa batteria al litio 6 V (CR-P2) per valvola per il montaggio sotto l'acquaio o per alimentatore separato tramite alimentatore 6,75 V / 12 V DC o accessori di sistema AQUA 3000 open.

L'alloggiamento batteria comprensivo di batteria o l'alimentatore con cavo di prolunga vanno ordinati a parte.

### Dati tecnici

De-pressurizzato

con filtro

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiale connessioni

Pressione portata minima

Tipologia della miscelazione

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

ATT-WS-SPOUT

Finitura della superficie

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Disinfezione termica

Tipo di montaggio

Funzionamento

Tipologia sapone

ATT-WS-WATCON

Colore accento

teamNumber

Si

Si

Manuale

Preparato

DN 15

TOP-NONCERAMIC

Acciaio inox

1 bar

Si

No

No

ROTATING-TOP

Spazzolato

Si

Si

TAPHOLE

Comando manuale

PILLAR-TAB

HOSE

NONE

0



## KWC F5LME

Rubinetto da cucina ibrido per accumulatore

Modell-Linie: F5L | F5LME002


Rubinerie per bagni | Rubinerie monocomando

### Accessori necessari




#### Alloggiamento batteria

**3600002063**  
ACEX9023



#### Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

**2030039477**  
ACEX9001



#### Cavo di prolunga 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



#### Alimentatore inseribile

**2030039823**  
ACEX9002



#### Alimentatore plug-in

**3600002062**  
ACEX9022



#### Alimentatore

**2030039825**  
ACEX9003

### Accessori opzionali



#### Telecomando bidirezionale

**2030036654**  
ACEX9005



#### Telecomando con 2 funzioni

**2030036849**  
ACEX9004


## KWC F5LME

Rubinetto da cucina ibrido per accumulatore

Modell-Linie: F5L | F5LME002

Rubinerie per bagni | Rubinerie monocomando

### Pezzi di ricambio



**Cartuccia elettrovalvola**

**2030045522**  
ACXX9002



**Valvola antiritorno DN 6**

**2030045816**  
ASXX9002



**Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm**

**2000104720**  
ASXX1012



**Tubo flessibile**

**2030041313**  
ASXX1006



**Adapter cable for connection of F5-taps**

**2030055550**  
ACEX9012