


## KWC F5E

### Waschplatzarmatur für Hinterwandinstallation

Modell-Linie: F5E | F5EV1013

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



#### KWC-Nr.

**2030062315**

F5E Waschplatzarmatur DN 15 in Kombinationsbauweise für Hinterwandinstallation. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit rundem Sensor (Durchmesser 55 mm), mit integrierter Steuerelektronik und Reinigungsabschaltung, Messing poliert verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsicherung, Magnetventil mit Verschraubungen G 1/2 B, Verlängerungskabel für Magnetventil, Länge 5 m. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter

Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

#### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgarnitur
Anschlussspannung
Art der Spannungsversorgung
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur

nein
ja
24 Stunden nach der letzten Betätigung
nein
nein
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 1/2 B
Oberteil nicht keramisch
Messing
Kunststoff
1 bar
nein
Fernbedienung
nein
6,75 / 12 V DC / A3000 open
Transformator
nein
ja
nein
verchromt
poliert



## KWC F5E

Waschplatzarmatur für Hinterwandinstallation

Modell-Linie: F5E | F5EV1013

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	verdeckt
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandeinbauarmatur
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Akzentfarbe	ohne

### Notwendiges Zubehör



#### Batteriefach

**360002063**  
ACEX9023

#### Netzteil

**2030039477**  
ACEX9001

#### Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

**2030043814**  
ACEX9010

### Optionales Zubehör



#### Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

**2030036654**  
ACEX9005

#### 2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

**2030036849**  
ACEX9004

#### Elektronikmodul EM5 für F5 Wascharmatur

**2030065092**  
ACEV1002

#### Abdeckplatte

**2000101054**  
ZAQUA084

### Ersatzteile

## KWC F5E

Waschplatzarmatur für Hinterwandinstallation

**Modell-Linie: F5E | F5EV1013**

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



### Adapterkabel für F5-Armaturen

**2030055550**

ACEX9012