



KWC F5E

Robinet de chasse d'urinoir pour montage dissimulé

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage électroniques pour urinoirs



KWC-No.

2030062317

Robinet de chasse d'urinoir F5E DN 15 à unité mixte pour montage dissimulé, à commande opto-électronique. Avec capteur cylindrique (diamètre 55 mm) à électronique de commande intégrée et désactivation pour le nettoyage, laiton chromé poli, à visser par l'arrière, avec protection anti-torsion, électrovanne à raccords G 1/2 B, rallonge pour électrovanne, longueur 5 m. Rinçage hygiénique activé 24 h après la dernière utilisation et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de

communication par télécommande bidirectionnelle en option. Au choix pour fonctionnement sur piles avec une pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou une alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 VCC ou accessoire système AQUA 3000 open.

Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

Données techniques

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

ATT-WS-FLUVOLUME

Principe de fonctionnement

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Matière de l'installation

Pression dynamique maximale

Débit de rinçage maximum

Volume de rinçage maximum

Pression dynamique minimale

Volume min de rinçage

Volume de rinçage minimum

ATT-WS-PARAMETERIZATION

Connexion au boîtier d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

ATT-WS-TRANSFORMER

Type d'installation de rinçage

Type de montage

Type d'opération

Type de capteur

ATT-WS-WATCON

24 heures après la dernière activité

Non

Fermeture automatique électronique

DN 15

G 1/2 B

Synthétique

4 Bar

0.7 l/s

4 litre

1 Bar

0.3 l/s

2 litre

REMOTECONTROL

6,75 / 12 V DC / A3000 open

TRANSFORMER

Oui

Non

Non


Urinoir

Montage encastré

Fonctionnement du détecteur

Détecteur opto-électronique

THREAD



KWC F5E

Robinet de chasse d'urinoir pour montage dissimulé

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage électroniques pour urinoirs

teamNumber


0

Accessoires nécessaires




Compartiment à pile

3600002063
ACEX9023



Bloc d'alimentation enfichable

2030039477
ACEX9001



Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004



Module électronique pour robinetteries d'urinoirs F5

2030056786
ACEF3001



Plaque de recouvrement

2000101054
ZAQUA084

Pièces de rechange





KWC F5E

Robinet de chasse d'urinoir pour montage dissimulé

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage électroniques pour urinoirs

Adapter cable for connection of F5-taps

203005550
ACEX9012
