

KWC-No.

2030064965

z 4 stanowiskami do mycia, szerokość obudowy 1200 mm

2030064966

z 6 stanowiskami do mycia, szerokość obudowy 1800 mm

2030064967

z 8 stanowiskami do mycia, szerokość obudowy 2400 mm

2030064969

z 10 stanowiskami do mycia, szerokość obudowy 3000 mm

2030064971

z 12 stanowiskami do mycia, szerokość obudowy 3600 mm

Łączna szerokość

1,200 mm

1,800 mm

2,400 mm

3,000 mm

3,600 mm

Gotowy do zainstalowania zestaw armaturowy z 4 stanowiskami do mycia, do montażu na dwurzędowych umywalkach szeregowych, podłączenie od spodu do ciepłej i zimnej wody w oparciu o przewodnikowe wsporniki rur. Obudowa ze stali szlachetnej, matowa szlifowana z zamontowanymi blokami podłączeniowymi armatury, możliwość doprowadzenia zasilania

elektrycznego dla armatur elektronicznych, orurowanie ze stali szlachetnej.

Wymiary obudowy 1200 x 470 x 73 mm (szer. x wys. x głęb.)
Szerokość pojedynczego stanowiska 600 mm

Dane techniczne

Cyrkulacja	Nie
ATT-WS-FITTING	dla oddzielnej głowicy prysznicowej
Płukanie higieniczne	Nie
Sposób mieszania	Tak
Łączna głębokość	73 mm
Łączna wysokość	470 mm
Łączna szerokość	1,200 mm
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rodzaj montażu	Montaż na produkcie
Szerokość stanowiska do zmywania	600 mm
Liczba stanowisk umywalkowych	4
Umieszczenie zasilania w wodę	Od spodu

Cyrkulacja	Nie
ATT-WS-FITTING	dla oddzielnej głowicy prysznicowej
Płukanie higieniczne	Nie
Sposób mieszania	Tak
Łączna głębokość	73 mm
Łączna wysokość	470 mm
Łączna szerokość	1,200 mm
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rodzaj montażu	Montaż na produkcie
Szerokość stanowiska do zmywania	600 mm
Liczba stanowisk umywalkowych	4
Umieszczenie zasilania w wodę	Od spodu

Niezbędne akcesoria

KWC

Zestaw armaturowy do umywalk dwurzędowych

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0230

Armatura umywalkowa | Zestawy armaturowe do umywalk szeregowych



F5S-Mix Samozamykająca bateria z mieszaczem do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

2030058991
F5SM1011



F5E-Mix Elektroniczna bateria umywalkowa do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

2030058995
F5EM1015



F5L-Therm Jednouchwyłtowa bateria termostaticzna do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego


2030065268
F5LT1033

Akcesoria opcjonalne



Tuleja dystansowa

2030021234
ZAQFU0002



Adapter montażowy

2030021225
ZAQFU0001

Części zamienne



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019



Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL



KWC

Zestaw armaturowy do umywalek dwurzędowych

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0230

Armatura umywalkowa | Zestawy armaturowe do umywarek szeregowych

ZWSPL0024

2000105091
ZWSPL0023
