



#### KWC-Nr.

##### 2030064965

mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 1200 mm

##### 2030064966

mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 1800 mm

##### 2030064967

mit 8 Waschplätzen, Gehäusebreite 2400 mm

##### 2030064969

mit 10 Waschplätzen, Gehäusebreite 3000 mm

##### 2030064971

mit 12 Waschplätzen, Gehäusebreite 3600 mm

#### Gesamtbreite

1,200 mm

1,800 mm

2,400 mm

3,000 mm

3,600 mm

Anschlussfertige Armatureneinheit mit 6 Waschplätzen, für Montage auf doppelreihigen Reihenwaschanlagen, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von unten über Leitrohrträger. Gehäuse aus Edelstahl, matt geschliffen mit vormontierten Armaturenanschlussblöcken, Anschlussmöglichkeiten für

Spannungsversorgung von elektronischen Armaturen und Edelstahlverrohrung.

Gehäuseabmessungen 1800 x 470 x 73 mm (B x H x T)  
Waschplatzbreite 600 mm

#### Technische Daten

Zirkulation
Armatur
Hygienespülung
Art der Mischung
Gesamttiefe
Gesamthöhe
Gesamtbreite
Sicherheitsabschaltung
Art der Montage
Waschplatzbreite
Anzahl der Waschplätze
Position des Wasseranschlusses

nein
für separaten Duschkopf
nein
ja
73 mm
470 mm
1,800 mm
nein
am Produkt montiert
600 mm
6
von unten

#### Notwendiges Zubehör

## KWC

Armatureneinheit für doppelreihige Waschanlagen

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0231  
Wascharmaturen | Armatureneinheiten



**F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer für Armatureneinheit oder Wandflansch**

**2030058991**  
F5SM1011



**F5L-Therm Einhebel-Thermostat für Armatureneinheit oder Wandflansch**

**2030065268**  
F5LT1033



**F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie für Armatureneinheit oder Wandflansch**

**2030058995**  
F5EM1015

### Optionales Zubehör



**Distanzhülse**

**2030021234**  
ZAQFU0002

### Ersatzteile



**Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme**

**2000109019**  
ZWSPL0024



**Edelstahlpflege CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023



**KWC**

Armatureneinheit für doppelreihige Waschanlagen

**Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0231**  
Wascharmaturen | Armatureneinheiten