


KWC F5L-Therm

Eengreepsthermostaat voor armatuur of wandflens

Modell-Linie: F5L | F5LT1033

Kranen | Eengreepkranen



KWC-No.

2030065268

F5L-Therm eengreeps thermostatische mengkraan

F5L-Therm eengreepsthermostaat DN 15 met schuine uitloop voor montage op armatuur of aparte wandflens, voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag en keramische

schijftechnologie. Voor de aansluiting op koud en warm water. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min. Overlappende aansluitingen met terugslagbegrenzers.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

ATT-WS-SPOUT

Lengte uitloop

Oppervlakbehandeling

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Thermische desinfectie

Type montage

Type bediening

Type kraan

Ja

0.06 l/s

0.06 l/s

Neen

Ja

Manueel

Neen

DN 15

TOP-NONCERAMIC

Messing

1 bar

Met thermostaat

Neen

Neen

Ja

Neen

FIXED

110 mm

Verchroomd

POLISHED

Ja

Neen

Op product bevestigd

Manuele werking

Voor armatuureenheid



KWC F5L-Therm

Eengreepsthermostaat voor armatuur of wandflens

Modell-Linie: F5L | F5LT1033

Kranen | Eengreepkranen

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

ATT-WS-WATCON

PLUG

Accentkleur

NONE

Basiskleur

CHROME-GLOSSY

Vereiste toebehoren



Muurflens

2030058762
ACXM1002



Enkele klemdrager

2030058826
ACXM1003



Dubbele klemdrager

2030059971
ACXM1004

Optionele toebehoren




Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Perlator 1,8 l/min


2030041442
ACXX1005

Reserve onderdelen

KWC F5L-Therm

Eengreepsthermostaat voor armatuur of wandflens

Modell-Linie: F5L | F5LT1033
Kranen | Eengreepkranen



Geleidingsbus

2030023924
ETAPS0040



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Montagesleutel

2030041329
ACXX1003