


KWC F5L-Mix Einhebel-Standbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LM1034
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



KWC-Nr.

2030066467

F5L-Mix Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehsicheren Temperaturschlag. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-

Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min, Ausladung 125 mm.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Zugstangen-Ablaufgarnitur
mit Rosetten/Abdeckplatte
Schallschutz
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur
Temperaturschlag
Thermische Desinfektion
Art der Montage
Art der Bedienung
Art der Wascharmatur
Volumenstrom bei 3 bar
Wasseranschluss
Akzentfarbe

nein
nein
ja
manuell
vorbereitet
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Messing
1 bar
nein
nein
nein
fest
125 mm
verchromt
poliert
ja
ja
Armaturenbohrung
manueller Betrieb
Standarmatur
0.08 l/s
Schlauch (Verschraubung)
ohne

KWC F5L-Mix Einhebel-Standatterie

Modell-Linie: F5L | F5LM1034
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Grundfarbe


Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Sockel

2030041325
ACLM1010



Verdrehsicherung

2030041324
ACLM1009



Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002



Hygieneinheit für F5L Einhebel- Standbatterien

2030068986
ACLX1003



Hygieneinheit zur Wandeinbaumontage für F5L Einhebel-Standbatterien

2030068988
ACLX1007

Ersatzteile




Hebelkappe



Staubkappe



Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm



Schnellbefestigung

KWC F5L-Mix Einhebel-Standatterie

Modell-Linie: F5L | F5LM1034
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen


2030041380
ASLM1001



Schlauch

2030041311
ASXX1005

2030010039
EAQFT0004



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

2000104720
ASXX1012



Montagenuss

2000111097
ZAQFT0004

2030010045
EAQFT0005



**Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler**

2030041329
ACXX1003