


## KWC F5L-Mix Einhebel-Standbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LM1034  
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



### KWC-Nr.

**2030066467**

F5L-Mix Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehsicheren Temperaturschlag. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-

Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min, Ausladung 125 mm.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Gesamthöhe
Gesamtbreite
Zugstangen-Ablaufgarnitur
mit Rosetten/Abdeckplatte
Schallschutz
Auslauf
Ausladung des Auslaufs
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur
Temperaturschlag
Thermische Desinfektion
Art der Montage
Art der Bedienung
Art der Wascharmatur

nein
nein
ja
manuell
vorbereitet
DN 15
G 3/8
Oberteil keramisch
Messing
1 bar
ja
160 mm
50 mm
nein
nein
nein
fest
125 mm
verchromt
poliert
ja
ja
Armaturenbohrung
manueller Betrieb
Standarmatur

## KWC F5L-Mix Einhebel-Standatterie

Modell-Linie: F5L | F5LM1034  
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen


Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FD83B

### Optionales Zubehör



#### Sockel

**2030041325**  
ACLM1010



#### Verdrehsicherung

**2030041324**  
ACLM1009



#### Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

**2030041326**  
ACXX1002



#### Hygieneeinheit für F5L Einhebel- Standbatterien

**2030068986**  
ACLX1003



#### Hygieneeinheit zur Wandmontage für F5L Einhebel-Standbatterien

**2030068988**  
ACLX1007

### Ersatzteile

## KWC F5L-Mix Einhebel-Standatterie

Modell-Linie: F5L | F5LM1034  
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



Hebelkappe

**2030041380**  
ASLM1001



Staubkappe

**2030010039**  
EAQFT004



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012




Schnellbefestigung

**2030010045**  
EAQFT0005



Schlauch

**2030041311**  
ASXX1005



Luftsprudler 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004



Montagenuss

**2000111097**  
ZAQFT0004



Montageschlüssel für  
diebstahlhemmenden Luftsprudler

**2030041329**  
ACXX1003