


KWC F5L-Therm Termostatická páková stojánková baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1001
Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury



KWC-No.

2030066480

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie jako stojánková baterie DN 15 pro umyvárny. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Se zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, programem řízené termické dezinfekce (nutná

přídavná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic včetně sítěk. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. Regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min, rozpětí 100 mm.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Snížený tlak

s filtrem

Ovládání

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Typ směšování

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Zvuková izolace

ATT-WS-SPOUT

Vzdálenost perlátoru

Povrchová úprava armatury

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Termická dezinfekce

Způsob montáže

Ovládání

Typ baterie

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

Ne

Ne

ano

manuální

připraveno

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

mosaz

1 bar

s termostatem

Ne

Ne

Ne

fixovaná

100 mm

chromovaný

POLISHED

ano

ano

TAPHOLE

manuální

Pillar tap

0.08 l/s



KWC F5L-Therm

Termostatická páková stojánková baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

ATT-WS-WATCON

hadice

Barevné varianty

NONE

Základní barva


CHROME-GLOSSY

Volitelné příslušenství



Provedení pro F5L pákové stojánkové baterie

2030041325
ACLM1010



Pojistka proti přetočení

2030041324
ACLM1009



Regulátor proudu vody 5,0 l/min,
nastavitelný úhel sklonu

2030041326
ACXX1002



Hygienická jednotka pro F5L pákovou
stojánkovou baterii



2030068985
ACLY1001



Hygienická jednotka k podomítkové
montáži pro F5L pákovou stojánkovou
baterii

2030068987
ACLY1005

Náhradní díly





KWC F5L-Therm

Termostatická páková stojánková baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

Rychlosvorka

2030010045
EAQFT0005

Hadice

2030041311
ASXX1005

Regulátor proudu vody 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Mounting key

2030041329
ACXX1003