


KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen pylväshana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Hanat | Käsi käyttöiset hanat



KWC-No.

2030066480

F5L-Therm pylväshana termostaatilla, DN 15, pesuallaisiin. Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden tulon katketessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella sekä keraamisella kiekkotekniikalla. Valinnaisen hygieniayksikön liittäntämahdollisuus automaattisen

hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinoinnin suorittamiseen sekä tilastotietojen tallennukseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen sihdillisillä letkuilla. Metallirakenne, kromattua ja kiillotettua messinkiä. Varkaussuojattu SLIM poresuutin, sisäänrakennetulla virtaaman säätimellä 5,0 l/min, ulottuma 100 mm.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Ääni eristys

ATT-WS-SPOUT

Putken ulkonema

Pinnan viimeistely

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

Asennustapa

Toiminta tapa

Hanan tyyppi

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

Ei

Ei

Kyllä

käsi käyttöinen

Valmistettu

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Messinki

1 baari

Termostaatilla

Ei

Ei

Ei

Kiinnitetty

100 mm

Kromattu

POLISHED

Kyllä

Kyllä

Hanareikä

Käsi käyttöinen toiminta

PILLAR-TAB

0.08 l/s



KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen pylväshana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Hanat | Käsikäyttöiset hanat

ATT-WS-WATCON

Korostusväri

Perusväri

lviCode

HOSE

NONE

CHROME-GLOSSY


0

Valinnaiset lisävarusteet



RUNGON JATKO-OSA 140 MM

2030041325
ACLM1010



ACLM1009 Kiertokiinnike

2030041324
ACLM1009



Varkaussuojattu poresuutin 5,0 l/min, säädettävä kulma

2030041326
ACXX1002



Hygieniayksikkö F5L yksiotehanalle

2030068985
ACLX1001



Hygieniayksikkö malliin F5L- vipusekoittimelle

2030068987
ACLX1005

Varaosat





KWC F5L-Therm

Vipukäyttöinen pylväshana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Hanat | Käsikäyttöiset hanat

Asennusavain

2030041329

ACXX1003
