


KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico da bordo lavabo monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando



KWC-No.

2030066480

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore a bordo lavabo DN 15 per lavabi. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per unità igienica opzionale, adatto

per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica programmabile e memorizzazione dei dati statistici. Da collegare ad acqua calda o fredda mediante tubi flessibili inclusi i filtri. Costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore del flusso integrato 5,0 l/min, proiezione 100 mm.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

De-pressurizzato

con filtro

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiale connessioni

Pressione portata minima

Tipologia della miscelazione

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Isolamento sonoro

ATT-WS-SPOUT

Proiezione bocca

Finitura della superficie

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Disinfezione termica

Tipo di montaggio

Funzionamento

Tipologia sapone

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

No

No

Si

Manuale

Preparato

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Ottone

1 bar

Con termostato

No

No

No

Fissato

100 mm

Cromato

POLISHED

Si

Si

TAPHOLE

Comando manuale

PILLAR-TAB

0.08 l/s

HOSE



KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico da bordo lavabo monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

Colore accento

NONE

Colore di base


CHROME-GLOSSY

Accessori opzionali



Prolunga del corpo rubinetteria 140 mm

2030041325
ACLM1010



Protezione antitorsione

2030041324
ACLM1009



Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

2030041326
ACXX1002



Unità igienica a parete per miscelatore F5L


2030068985
ACLX1001



Unità igienica ad incasso per miscelatore F5L

2030068987
ACLX1005

Pezzi di ricambio



Attacco rapido



Chiave di montaggio



KWC F5L-Therm

Miscelatore termostatico da bordo lavabo monocomando

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Rubinerie per bagni | Rubinerie monocomando

2030010045
EAQFT0005

2030041329
ACXX1003
