


KWC F5L-Therm Thermostaat-eengreepsmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT1001
Kranen | Eengreepkranen



KWC-No.

2030066480

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een

automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie en opslag van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 100 mm.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Geluidsisolatie

ATT-WS-SPOUT

Lengte uitloop

Oppervlaktebehandeling

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Thermische desinfectie

Type montage

Type bediening

Type kraan

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Neen

Neen

Ja

Manueel

Voorbereid

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Messing

1 bar

Met thermostaat

Neen

Neen

Neen

FIXED

100 mm

Verchroomd

POLISHED

Ja

Ja

TAPHOLE

Manuele werking

Wastafelkraan

0.08 l/s

HOSE



KWC F5L-Therm Thermostaat-eengreepsmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT1001
Kranen | Eengreepkranen

Accentkleur

NONE

Basiskleur


CHROME-GLOSSY

Optionele toebehoren



Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L

2030041325
ACLM1010



Doordraaibeveiliging

2030041324
ACLM1009



Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002



Hygiëne unit voor eengreepsmengkranen F5L


2030068985
ACLX1001



Hygiënische eenheid voor eengreepsmengkranen F5L

2030068987
ACLX1005


Reserve onderdelen



Snelbevestiger



Slang



Perlator 5,0 l/min



Montagesleutel



KWC F5L-Therm
Thermostaat-eengreepsmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT1001
Kranen | Eengreepkranen

2030010045
EAQFT0005

2030041311
ASXX1005

2030041011
ASXX1004

2030041329
ACXX1003
