


KWC F5L-Therm Thermostaat-eengreepsmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT1001
Kranen | Eengreepkranen



KWC-No.

2030066480

F5L-Therm thermostaat-eengreepsmengkraan als mengkraan DN 15 voor wastafels. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Met inrichting voor de optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een

automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie en opslag van statistische gegevens. Voor aansluiting op warm en koud water met slangen inclusief zeven. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Diefstalbestendige perlator, bouwvorm SLIM, met geïntegreerde debietregelaar 5,0 l/min, uitloopsprong 100 mm.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Neen

Drukloos

Neen

met filter

Ja

Werkingsprincipe

Manueel

Hygiënespoeling

Voorbereid

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G3-8

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-CERAMIC

Materiaal montage

Messing

Minimum dynamische druk

1 bar

Type menging

Met thermostaat

ATT-WS-POPUPWASTESET

Neen

ATT-WS-ROSETTES

Neen

Geluidsisolatie

Neen

ATT-WS-SPOUT

FIXED

Lengte uitloop

100 mm

Oppervlaktebehandeling

Verchroomd

ATT-WS-SURTREATFIT

POLISHED

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Ja

Thermische desinfectie

Ja

Type montage

TAPHOLE

Type bediening

Manuele werking

Type kraan

Wastafelkraan

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

0.08 l/s

ATT-WS-WATCON

HOSE



KWC F5L-Therm Thermostaat-eengreepsmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT1001
Kranen | Eengreepkranen

Accentkleur

NONE

Basiskleur


CHROME-GLOSSY

Optionele toebehoren



Sokkel voor eengreepsmengkraan F5L

2030041325
ACLM1010



Doordraaibeveiliging

2030041324
ACLM1009



Perlator 5,0 l/min, hoek verstelbaar

2030041326
ACXX1002



Hygiëne unit voor
eengreepsmengkranen F5L


2030068985
ACLX1001



Hygiënische eenheid voor
eengreepsmengkranen F5L

2030068987
ACLX1005


Reserve onderdelen



Snelbevestiger



Slang



Perlator 5,0 l/min



Montagesleutel



KWC F5L-Therm
Thermostaat-eengreepsmengkraan

Modell-Linie: F5L | F5LT1001
Kranen | Eengreepkranen

2030010045
EAQFT0005

2030041311
ASXX1005

2030041011
ASXX1004

2030041329
ACXX1003
