


## KWC F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria pionowa

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa



### KWC-No.

**2030066480**

F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria pionowa DN 15 do umywalk. Termostaticznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekreśleniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Z możliwością podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego,

sterowanej programem dezynfekcji termicznej oraz zapisywania danych statystycznych. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków z siatkami. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator z zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5,0 l/min, wysięg 100 mm.

### Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Bezciśnienowy

z filtrem

Zasada funkcjonowania

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiał złączki

Wymagane ciśnienie robocze

Sposób mieszania

ATT-WS-POPUPWASTESSET

ATT-WS-ROSETTES

Izolacja akustyczna

ATT-WS-SPOUT

Długość wylewki

Wykończenie powierzchni

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Dezynfekcja termiczna

Rodzaj montażu

Rodzaj obsługi

Rodzaje baterii

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

Nie

Nie

Tak

Instrukcja

Dostosowany

DN 15

G3-8

TOP-CERAMIC

Mosiądz

1 bar

Z termostatem

Nie

Nie

Nie

FIXED

100 mm

Chromowany

POLISHED

Tak

Tak

Otwór na armaturę

Obsługa ręczna

Bateria stojąca

0.08 l/s



## KWC F5L-Therm

Jednouchwytowa termostaticzna bateria pionowa

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

ATT-WS-WATCON

HOSE

Akcent kolorystyczny

NONE

Kolor podstawowy


CHROME-GLOSSY

### Akcesoria opcjonalne



Cokół do jednouchwytowych baterii pionowych F5L

**2030041325**  
ACLM1010



Zabezpieczenie przed przekręceniem

**2030041324**  
ACLM1009



Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia

**2030041326**  
ACXX1002



Podzespół higieniczny do jednouchwytowej baterii F5L



**2030068985**  
ACLY1001



Podzespół higieniczny do montażu podtynkowego do jednouchwytowej baterii F5L

**2030068987**  
ACLY1005

### Części zamienne





## KWC F5L-Therm

Jednouchwytowa termostatyczna bateria pionowa

Modell-Linie: F5L | F5LT1001

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

### Szybkozłączka

**2030010045**  
EAQFT0005

### Wężyk

**2030041311**  
ASXX1005

### Perlator 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004

### Klucz montażowy

**2030041329**  
ACXX1003