





KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



KWC-Nr.

2030066495

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und

Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Zirkulation
Anschluss an Münzkontakgeber
mit Filter
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Brauserohrentleerung
Schallschutz
Oberflächenbehandlung Gehäuse
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur
Temperaturanschlag

nein
ja
nein
nicht möglich
ja
manuell
nein
vorbereitet
DN 15
G 1/2 B
Oberteil keramisch
Messing
Messing
1 bar
mit Thermostat
ja
nein
nein
nein
verchromt
verchromt
poliert
ja







KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.25 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör

			
AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage	AQUAJET-Slimline Duschkopf für Aufputzrohrmontage	Abgangsbogen	Abgangsbogen
2030021283 SHAC0008	2000103757 AQUA757	2030050434 ACXX2005	2030050435 ACXX2006
			
Duschrohr	Umsteller für Handbrause	Hygieneeinheit für F5L Einhebel-Wandbatterien	Magnetventilkartusche
2030041525 ACXX2003	2030041561 ACXX2004	2030039446 ACLM9001	2030045522 ACXX9002

Ersatzteile

KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2001
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche




Einhebelkappe

2030068665
ASLT2001



Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001



Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009



Schraubrosette

2030046777
ASXX9003



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011



Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003