

KWC-Nr.

2030066500

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Thermostatkartusche und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte

Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Ausführung Einbauarmer
Zirkulation
Anschluss an Münzkontakgeber
Höhe der Abdeckplatte
Breite der Abdeckplatte
mit Filter
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Brauserohrentleerung
Schallschutz
Oberflächenbehandlung Gehäuse

nein
ja
F-Set
nein
nicht möglich
245 mm
190 mm
ja
manuell
nein
vorbereitet
DN 15
G 3/4 B
Oberteil keramisch
Edelstahl
Messing
1 bar
mit Thermostat
ja
nein
nein
nein
seidenmatt



KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2005

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.23 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Position des Wasseranschlusses	seitlich
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
teamNumber	812494


Notwendiges Zubehör



R5 Systembox für Einbaubatterien


2030028990
F5BX2001

Optionales Zubehör



Verlängerungsset für F5L Einhebelmischer

2030044779
ACLM2002



Hygieneinheit für F5L Einhebel-Einbaubatterie

2030041526
ACLM2001

KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2005

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Ersatzteile




Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001




Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002




Rosette

2030048765
ASET2006



Edelstahlabdeckplatte

2030045475
ASXM2001



Halterahmen

2030045472
ASXX9004



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019
ZWSP0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSP0023




Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003



Rückflussverhinderer DN 6

2030045816
ASXX9002



Ersatzteilset

2030045818
ASLM2005



Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010

KWC

F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2005

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Siebe

2000104702

ASXX1017
