

KWC-No.

2030066500

Mitigeur thermostatique monocommande F5L-Therm DN 15 comme kit de montage fini pour montage mural dans le kit de montage de base, pour systèmes de douche. Pour le raccordement à l'eau chaude et froide. Bloc de fonction avec cartouche thermostatique intégrée et dispositif pour unité d'hygiène en option pour rinçage hygiénique automatique, désinfection thermique commandée par programme (cartouche d'électrovanne bypass supplémentaire requise) et stockage de données statistiques. Cartouche de

mélange à commande thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures ainsi qu'arrêt de température réglable et sans torsion et technologie de disque en céramique. Conception entièrement métallique, les parties visibles sont polies et chromées. Cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation à vis dissimulée, rosace en plastique chromé, clapet anti-retour et filtres. Réglage de la profondeur 25 mm.

Données techniques

Connexions supplémentaires

Non

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Oui

ATT-WS-BUILTINMODEL

FINISHING

Circulation

Non

Connexion avec distributeur d'eau payante

Pas possible

ATT-WS-COVERHEIGHT

245 mm

ATT-WS-COVERWIDTH

190 mm

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Manuel

ATT-WS-HANDSHOWER

Non

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Préparé

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G 3/4 B

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-CERAMIC

Matière du boîtier

Acier inoxydable

Matière de l'installation

Laiton

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Avec thermostatique

ATT-WS-ROSETTES

Oui

Arrêt de sécurité

Non

Tuyau de vidage de douche

Non

Isolation sonore

Non

Surface de finition du boîtier

Finition satinée



KWC

Mitigeur monolevier encastré thermostatique F5L-Therm

Modell-Linie: F5L | F5LT2005
Douches | Douches manuelles

Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Installation encastrée avec boîte
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Équipement encastrée
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Position de la connexion de l'eau	Ce côté
Couleur d'accent	CHROME-GLOSSY
Couleur de base	Acier inoxydable


Accessoires nécessaires



Boîte système R5


2030028990
F5BX2001

Accessoires en option



Kit prolongateur pour mitigeur monolevier F5L

2030044779
ACLM2002



Unité d'hygiène pour mitigeurs monolevier F5L


2030041526
ACLM2001

KWC

Mitigeur monolevier encastré thermostatique F5L-Therm


Modell-Linie: F5L | F5LT2005
Douches | Douches manuelles

Pièces de rechange



Rosace

2030048765
ASET2006



Plaquette de couverture en acier inoxydable

2030045475
ASXM2001



Cadre

2030045472
ASXX9004



Set d'entretien

2000109019
ZWSP0024




Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZWSP0023



Clapet anti-retour DN 6

2030045816
ASXX9002



Kit de pièces de rechange

2030045818
ASLM2005