

KWC

F5L-Therm Jednouchwytowa termostatyczna bateria ścienna z przyłączem słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5L | F5LT2012

Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
Zużycie prądu	1.5 Woltoamper
ATT-WS-POWTYPE	Bateria
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznicza	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Chromowany
Wykończenie powierzchni	Chromowany
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Złączka ścienna
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.06 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.25 l/s
ATT-WS-WATCON	SUNION
Umiejscowienie zasilania w wodę	Od tyłu
Akcent kolorystyczny	NONE
Kolor podstawowy	CHROME-GLOSSY

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



Słuchawka natryskowa

2030051216
ACXX2007



Drążek natryskowy


2030051217
ACXX2008

KWC

F5L-Therm Jednouchwytna termostatyczna bateria ścienna z przyłączem słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5L | F5LT2012


Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002

Części zamienne



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009

Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003

Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030003033
EAQFU0001

Bateria litowa 6V

2000104846
EPRTR0008



Czujnik, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Folia

2030053034
ASET2010