


## KWC F5L-Therm

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihkulaite

### Modell-Linie: F5L | F5LT2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut



### KWC-No.

2030066510

F5L-Therm-suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä pinta-asennukseen, vipukäyttöinen termostaattihana DN 15, käsisuihkulla. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikössä toimiosa integroidulla termostaatilla ja esiasennetulla hygieniayksiköllä automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastietojen tallennukseen. Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden tulon lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella sekä keraamisella kiekkokotekniikalla. Metallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Suihkutanko, korkeudeltaan säädettävä käsisuihkupidike sekä sadekäsisuihku

kromattua messinkiä, jonka halkaisija 110 mm. Suihkuletku 900 mm. Hienostunut käyttöpaneeli ja tulpat muovia. Liitäntäletkuissa lukittavat vesimäärän säätimet, takaiskuventtiilit ja sihdit. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Hygieniayksikkö joko paristokäyttöinen 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden tai verkkolaitteella 6,75 V / 12 V DC. Rungon mitat 235 x 1160 x 90 mm (L x K x S) Paristolokero paristoineen sekä verkkolaite ja jatkojohto on tilattava erikseen.

### Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Kierto

Yhteensopiva Aqua3000Open

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HANDSHOWER

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Kotelon materiaali

Rst teräslaji kotelo

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Kokonaissyvyys

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei mahdollinen

24-H

Kyllä

Ei

käsikäyttöinen

Kyllä

Kyllä

DN 15

G-1-2-A

TOP-CERAMIC

Ruostumaton teräs

1.4301

Messinki

1 baari

Termostaatilla

90 mm



## KWC F5L-Therm



Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihkulaite

### Modell-Linie: F5L | F5LT2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut

Kokonais korkeus	1,160 mm
Kokonaisleveys	235 mm
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Tehon syöttö liitäntä	6-12-VDC
Virtaliitäntä	Ylhäältä/takapuolelta
ATT-WS-POWTYPE	OTHER
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
ATT-WS-SHOWERSET	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Suihku paneeli
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.15 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Vesiliitäntä sijainti	Ylhäältä/takapuolelta
ATT-WS-WITHSOAPDISH	Ei
Korostusväri	CHROME-GLOSSY
Perusväri	STAINLESSSTEEL
lviCode	0

### Tarvittavat lisävarusteet



#### Paristokotelo 6V paristolla

**3600002063**  
ACEX9023

#### Verkkolaite

**2030039477**  
ACEX9001

#### Jatko kaapeli 5 metriä

**2030043814**  
ACEX9010

### Valinnaiset lisävarusteet

## KWC F5L-Therm

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihkulaite

Modell-Linie: F5L | F5LT2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut




Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005




2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004




Ohitusmagneettiventtiili

**2030003033**  
EAQFU0001




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin  
ruostumattomasta teräksestä

**2030057066**  
ACXX2011




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin  
ruostumattomasta teräksestä

**2030057067**  
ACXX2012




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin  
ruostumattomasta teräksestä

**2030057068**  
ACXX2013




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin  
ruostumattomasta teräksestä

**2030057069**  
ACXX2014



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin  
ruostumattomasta teräksestä

**2030057070**  
ACXX2015



Suihkusaippuateline F5-  
suihkupaneeliin

**2030057077**  
ACXX2021


## Varaosat

## KWC F5L-Therm

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihkulaite

Modell-Linie: F5L | F5LT2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut



### Käsisuihku

**2030051216**  
ACXX2007

### Ohitusmagneettiventtiili

**2030003033**  
EAQFU0001

### Puhdistuainesetti

**2000109019**  
ZWSPL0024