


KWC F5L-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5L | F5LT2021
Duschar | Manuell dusch



KWC-No.

2030066510

F5L-Therm Duschpanel av rostfritt stål för ytmontering med engreppstermostat DN 15 och anslutningsmöjlighet för handhållet duschhuvud. Temperaturvålpak med inställbart, vridskyddat temperaturstopp. Funktionsblock med integrerad blandarpatron och förmonterad för hygienhet inklusive sensor med styrelektronik för automatisk hygienispolning, programstyrd termisk desinfektion (extra bypass-magnetventilpatron krävs) och lagring av statistiska data. Termostatiskt styrd blandarpatron med expansionselement, säkerhetsavstängning vid kallvattenbortfall, inställbart temperaturreglage med vridskydd och keramiska skivor. Utförande helt i metall, synliga delar högblankt förkromade. Förmonterad duschstång, förkromad mässing med höjjusterbar handduschhållare samt handdusch, förkromad plast, duschgol

med regnstråle, diameter 110 mm, duschslang 900 mm, hus av rostfritt stål med sublim funktionsyta och täcklock av plast. Anslutnings slangar med backflödesanordning och sil. Aktiverad hygienispolning 24 timmar efter senaste spolning. Med möjlighet till parameterinställningar och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval). Hygienhet valfritt för batteridrift med 6 V litiumbatterier (CP-P2) per armatur eller separat spänningsförsörjning via nätled 6,75 V/12 V DC.

Husmått 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Batterifack inklusive batteri eller nätled plus förlängningskabel måste beställas separat.

Technical Data

extra anslutning

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cirkulation

ATT-WS-COMPA30000

Samband med lön myntopererad behållare

Standard automatisk hygien spolning

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

ATT-WS-HANDSHOWER

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Material hölje

materialkod hölje

Material delar

Minimalt flödestryck

Typ av blandning

Övergripande djup

Total höjd

Nej

Ja

Nej

Nej

Inte möjligt

24-H

Ja

Nej

Manual

Ja

Ja

DN 15

G-1-2-A

TOP-CERAMIC

Rostfritt stål

1.4301


Mässing

1 bar

Med termostat

90 mm

1.160 mm



KWC F5L-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5L | F5LT2021
Duschar | Manuell dusch

Total bredd	235 mm
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Kraftförsörjnings anslutning	6-12-VDC
Kraftanslutning	Från toppen / baksidan
ATT-WS-POWTYPE	OTHER
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Nej
Dusch rör dränering	Nej
ATT-WS-SHOWERSET	Ja
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Satin yta
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manuell operation
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av dusch	Duschpanel
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.15 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Vattenanslutning	Från toppen / baksidan
ATT-WS-WITHSOAPDISH	Nej
Accentfärg	CHROME-GLOSSY
Basfärg	STAINLESSSTEEL

Nödvändiga tillbehör




Battery compartment

3600002063
ACEX9023



Power supply unit

2030039477
ACEX9001



Extension cable 5 m

2030043814
ACEX9010

Extratillbehör

KWC F5L-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5L | F5LT2021
Duschar | Manuell dusch




Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005




2-button remote control for fittings F3 and F5

2030036849
ACEX9004




Solenoid valve cartridge

2030003033
EAQFU0001




Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

2030057066
ACXX2011




Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

2030057067
ACXX2012




Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

2030057068
ACXX2013




Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

2030057069
ACXX2014



Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

2030057070
ACXX2015



Shower gel dish for F5 shower panels made of stainless steel

2030057077
ACXX2021

Reservdelar


KWC F5L-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5L | F5LT2021
Duschar | Manuell dusch



Hand shower

2030051216
ACXX2007



Solenoid valve cartridge

2030003033
EAQFU0001



Stainless steel care set

2000109019
ZWSPL0024
