


KWC F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



KWC-Nr.

2030066541

F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik.

Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Materialtyp Gehäuse
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Gesamttiefe
Gesamthöhe
Gesamtbreite
mit Rosetten/Abdeckplatte

nein
ja
nein
nein
nicht möglich
ja
nein
manuell
nein
vorbereitet
DN 15
G 1/2 A
Oberteil keramisch
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
Messing
1 bar
mit Thermostat
90 mm
1.160 mm
235 mm
ja



KWC F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	für separaten Duschkopf
mit Brauseset	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl

Notwendiges Zubehör



AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054255
SHAS0011


AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054254
SHAC0011

MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054793
SHMU0011

Optionales Zubehör




KWC F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche


Durchflussmengenregler 6 l/min

2030027586
ESHHE0004




Durchflussmengenregler 12 l/min

2000104783
ESHHE0002




Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer als Duschpaneel

2030057065
ACLM2003



Duschgelschale für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057077
ACXX2021



Gehäuseverlängerung für F5- Duschpaneele aus Edelstahl

2030057066
ACXX2011



Gehäuseverlängerung für F5- Duschpaneele aus Edelstahl

2030057067
ACXX2012

Gehäuseverlängerung für F5- Duschpaneele aus Edelstahl

2030057068
ACXX2013


Gehäuseverlängerung für F5- Duschpaneele aus Edelstahl

2030057069
ACXX2014

Gehäuseverlängerung für F5- Duschpaneele aus Edelstahl

2030057070
ACXX2015

Ersatzteile



KWC F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche


Durchflussmengenregler 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Anschluss Schlauch DN 10

2030060321
ASXX2007



2030060314
ASXX2005



Rosette

2030048765
ASET2006



Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001

Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002

Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024

Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003