


KWC F5L-Therm Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Douches | Douches manuelles



KWC-No.

2030066541

Panneau de douche F5L-Therm en acier inoxydable pour montage mural avec mitigeur monolevier thermostatique DN 15 et raccord pour pomme de douche. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche de mélange intégrée et dispositif pour unité d'hygiène optionnelle permettant d'effectuer un rinçage hygiénique automatique, une désinfection thermique commandée par programme (cartouche d'électrovannes de dérivation supplémentaire requise) et l'enregistrement de données statistiques. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément expansible, et protection active contre

les brûlures ainsi qu'arrêt de température réglable, sans torsion et technologie de disque en céramique. Structure entièrement métallique, pièces visibles en laiton chromé poli. Raccord pour pomme de douche KWC Professional séparé DN 15 nécessaire avec régulateur de débit prémonté 9,0 l/min. Corps en acier inoxydable à surface fonctionnelle en saillie et protection en plastique. Tuyaux de raccordement avec réglage du débit d'eau verrouillable avec clapet anti-retour et tamis. Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 90 mm (L x H x P) La pomme de douche doit être commandée séparément.

Données techniques

Connexions supplémentaires
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulation
ATT-WS-COMPA30000
Connexion avec distributeur d'eau payante
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Matière du boîtier
Code matériel du boîtier
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
Profondeur totale
Hauteur totale
Largeur totale
ATT-WS-ROSETTES

Non
Oui
Non
Non
Pas possible
Oui
Non
Manuel
Non
Préparé
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Acier inoxydable
1.4301
Laiton
1 Bar
Avec thermostatique
90 mm
1,160 mm
235 mm
Oui



KWC F5L-Therm Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Douches | Douches manuelles

Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
ATT-WS-SHOWERHEAD	SEPARATELY
ATT-WS-SHOWERSET	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Panneau de douche
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.15 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Position de la connexion de l'eau	En haut / de l'autre côté
ATT-WS-WITHSOAPDISH	Non
Couleur d'accent	CHROME-GLOSSY
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	812497

Accessoires nécessaires



Pommeau de douche AQUAJET-Slimline pour panneaux et installations de douche KWC

2030054255
SHAS0011



Pommeau de douche AQUAJET-Comfort pour panneaux et installations de douche KWC

2030054254
SHAC0011



Pommeau de douche MÜNCHEN pour panneaux et installations de douche KWC


2030054793
SHMU0011

Accessoires en option

KWC F5L-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Douches | Douches manuelles



Régulateur de débit 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Regulateurs de debit 12 l/min

2000104783
ESHHE0002



Unité d'hygiène pour panneau de douche F5L

2030057065
ACLM2003



Support pour gel douche pour panneaux de douche F5

2030057077
ACXX2021



Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

2030057066
ACXX2011



Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

2030057067
ACXX2012



Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

2030057068
ACXX2013



Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

2030057069
ACXX2014



Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

2030057070
ACXX2015

Pièces de rechange

KWC F5L-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5L | F5LT2022

Douches | Douches manuelles



Regulateurs de debit 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Tuyau de raccordement

2030060321
ASXX2007



2030060314
ASXX2005



Rosace

2030048765
ASET2006



Housing cover

2030066566
ASLT9001



Ceramic disc cartridge

2030066567
ASLT9002



Set d'entretien

2000109019
ZWSPL0024



Outil de démontement

2030047203
ACXX9003