


KWC F5L-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Duschar | Manuell dusch



KWC-No.

2030066541

F5L-Therm Duschpanel av rostfritt stål för ytmontering med engreppstermostat DN 15 och anslutningsmöjlighet för duschhuvud. Temperaturvalspak med inställbart, vridskyddat temperaturstopp. Funktionsblock med integrerad blandarpatron, termostat och förberedelse för hygienhet (tillval) för automatisk hygienpolning, programstyrd termisk desinfektion (extra bypass-magnetventilpatron krävs) och lagring av statistiska data. Termostatiskt styrd blandarpatron med expansionselement, säkerhetsavstängning vid kallvattenbortfall, inställbart temperaturreglage med vridskydd och keramiska skivor. Utförande

helt i metall, synliga delar högblankt förkromade. Anslutningsstuts för separat nödvändigt KWC-duschhuvud DN 15 med förmonterad flödesregulator 9,0 l/min, hus av rostfritt stål med sublim funktionsyta och täcklock av plast. Anslutningsslangar med backflödesanordning och sil.

Husmått 235 x 1160 x 90 mm (B x H x D)

Duschhuvud måste beställas separat.

Technical Data

extra anslutning
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cirkulation
ATT-WS-COMPA30000
Samband med lön myntopererad behållare
med filter
Justerbar flödestid
Funktionell princip
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Material hölje
materialkod hölje
Material delar
Minimalt flödestryck
Typ av blandning
Övergripande djup
Total höjd
Total bredd
ATT-WS-ROSETTES

Nej
Ja
Nej
Nej
Inte möjligt
Ja
Nej
Manual
Nej
förberädd
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Rostfritt stål
1.4301
Mässing
1 bar
Med termostat
90 mm
1,160 mm
235 mm
Ja



KWC F5L-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Duschar | Manuell dusch

Säkerhetsavstängning	Nej
Dusch rör dränering	Nej
ATT-WS-SHOWERHEAD	SEPARATELY
ATT-WS-SHOWERSET	Nej
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Satin yta
yt finish	Förkromad
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Ja
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manuell operation
Typ av dusch	Duschpanel
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.15 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Vattenanslutning	Från toppen / baksidan
ATT-WS-WITHSOAPDISH	Nej
Accentfärg	CHROME-GLOSSY
Basfärg	STAINLESSSTEEL

Nödvändiga tillbehör



Duschhuvud

2030054255
SHAS0011



Duschhuvud





2030054254
SHAC0011



Duschhuvud

2030054793
SHMU0011

Extratillbehör



KWC F5L-Therm Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Duschar | Manuell dusch

Flow controller 6.0 l/min

2030027586
ESHHE0004

Flow controller 12.0 l/min





2000104783
ESHHE0002

Hygiene unit for F5L single lever mixer shower panel

2030057065
ACLM2003

Shower gel dish for F5 shower panels made of stainless steel

2030057077
ACXX2021



Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

2030057066
ACXX2011

Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel


2030057067
ACXX2012

Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

2030057068
ACXX2013

Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

2030057069
ACXX2014



Housing extension for F5 shower panels made of stainless steel

2030057070
ACXX2015

Reservdelar





KWC F5L-Therm
Duschpanel av rostfritt stål

Modell-Linie: F5L | F5LT2022
Duschar | Manuell dusch

Stainless steel care set

2000109019
ZWSPL0024
