


## KWC F5L-Therm Suihkupaneeli MIRANIT-mineraalimateriaalia

**Modell-Linie: F5L | F5LT2024**  
Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut



### KWC-No.

**2030066543**


F5L-Therm-suihkupaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista pinta-asennukseen. Vipukäyttöinen termostaattihana DN 15 ja liitäntä suihkupäälle. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikössä toimiosa integroidulla termostaatilla ja esiasennetulla hygieniayksiköllä automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastotietojen tallennukseen. Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden tulon lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella sekä keraamisella kiekkoketkellä. Metallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Liitäntä erikseen tilattavalle KWC-suihkupäälle DN 15, jossa integroitu suihkun

virtaaman säädin 9,0 l/min. Paneeli MIRANIT-komposiittimateriaalia, huokoseton, sileä pinta (lämpötilan kesto 80 C asti), väri Alpine White. Liitäntäletkuissa lukittavat takaiskuventtiilit ja sihti. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Hygieniayksikkö joko paristokäyttöinen 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden tai erillisellä jännitteensyötöllä verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä. Rungon mitat 235 x 1160 x 100 mm (L x K x S) Suihkupää, paristolokero paristoiheen, verkkolaite ja jatkojohto tilattava erikseen.

### Tekniset tiedot

Lisä liitännät
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Kierto
Yhteensopiva Aqua3000Open
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Kotelon materiaali
Rst teräslaji kotelo
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
Kokonaissyvyys
Kokonais korkeus

Ei
Kyllä
Ei
Ei
Ei mahdollinen
24-H
Kyllä
Ei
käsiikäyttöinen
Ei
Kyllä
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Mineraali materiaali
Miranit
Messinki
1 baari
Termostaatilla
100 mm
1.160 mm



## KWC F5L-Therm Suihkupaneeli MIRANIT-mineraalimateriaalia

**Modell-Linie: F5L | F5LT2024**  
Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut

Kokonaisleveys	235 mm
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Tehon syöttö liitäntä	6-12-VDC
Virtaliitäntä	Ylhäältä/takapuolelta
ATT-WS-POWTYPE	OTHER
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
ATT-WS-SHOWERHEAD	SEPARATELY
ATT-WS-SHOWERSET	Ei
Ääni eristys	Ei
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsikäyttöinen toiminta
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Suihku paneeli
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.15 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Vesiliitäntän sijainti	Ylhäältä/takapuolelta
ATT-WS-WITHSOAPDISH	Ei
Korostusväri	CHROME-GLOSSY
Perusväri	Valkea
IviCode	0

### Tarvittavat lisävarusteet



**AQUAJET-Slimline-suihkupää KWC-suihkupaneeliin ja -järjestelmiin**

**2030054255**  
SHAS0011



**AQUAJET-Comfort-suihkupää KWC-suihkupaneeliin ja -järjestelmiin**

**2030054254**  
SHAC0011



**MÜNCHEN-suihkupää KWC-suihkupaneeliin ja -järjestelmiin**

**2030054793**  
SHMU0011



**Paristokotelo 6V paristolla**

**360002063**  
ACEX9023

## KWC F5L-Therm

Suihkupaneeli MIRANIT-mineraalimateriaalia


Modell-Linie: F5L | F5LT2024

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut



### Verkkolaite


**2030039477**  
ACEX9001



### Jatkokaapeli 5 metriä


**2030043814**  
ACEX9010

### Valinnaiset lisävarusteet



### Flow controller 6.0 l/min

**2030027586**  
ESHHE0004



### Flow controller 12.0 l/min

**2000104783**  
ESHHE0002



### Ohitusmagneettiventtiili

**2030003033**  
EAQFU0001



### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

**2030057071**  
ACXX2016



### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

**2030057072**  
ACXX2017



### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

**2030057073**  
ACXX2018



### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

**2030057075**  
ACXX2019



### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

**2030057076**  
ACXX2020

## KWC F5L-Therm

Suihkupaneeli MIRANIT-mineraalimateriaalia

**Modell-Linie: F5L | F5LT2024**

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut



### 2-painikkeinen kaukosäädin


**2030036849**  
ACEX9004



### Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005

## Varaosat



### Ohitusmagneettiventtiili

**2030003033**  
EAQFU0001