


KWC F5L-Therm Douchepaneel van MIRANIT

Modell-Linie: F5L | F5LT2024
Douches | Handdouches



KWC-No.

2030066543

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en voorgemonteerde hygiënische eenheid inclusief sensor met besturingselektronica, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC Professional douchekop DN 15 met voorgemonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing van

met hoogwaardig functioneel oppervlak, van kunst harsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met poriënvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.

Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulatie
ATT-WS-COMPA30000
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
met filter
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
ATT-WS-HANDSHOWER
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiaal behuizing
materiaalcode omhulsel
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Totale diepte

Neen
Ja
Neen
Neen
Niet mogelijk
24-H
Ja
Neen
Manueel
Neen
Ja
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Mineraal materiaal
Miranit
Messing
1 bar
Met thermostaat
100 mm



KWC F5L-Therm Douchepaneel van MIRANIT

Modell-Linie: F5L | F5LT2024
Douches | Handdouches

Totale hoogte	1,160 mm
Totale breedte	235 mm
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Voedingsspanning	6-12-VDC
Spanningsaansluiting	Van bovenkant / zijkant
ATT-WS-POWTYPE	OTHER
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
ATT-WS-SHOWERHEAD	SEPARATELY
ATT-WS-SHOWERSET	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Douchepaneel
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.15 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Positie van wateraansluiting	Van bovenkant / zijkant
ATT-WS-WITHSOAPDISH	Neen
Accentkleur	CHROME-GLOSSY
Basiskleur	Wit

Vereiste toebehoren



AQUAJET-Slimline Douchekep voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Douchekep voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN Douchekep voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054793
SHMU0011




Batterijvak

360002063
ACEX9023


KWC F5L-Therm Douchepaneel van MIRANIT

Modell-Linie: F5L | F5LT2024
Douches | Handdouches



Power supply unit


2030039477
ACEX9001



Verlengkabel 5 m


2030043814
ACEX9010

Optionele toebehoren



Debietregelaar 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Debietregelaar 12 l/min

2000104783
ESHHE0002



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001



Behuizingsverlenging van roestvrij
staal voor F5-douchepanelen van
MIRANIT

2030057071
ACXX2016



Behuizingsverlenging voor F5-
douchepanelen van mineraal graniet
MIRANIT

2030057072
ACXX2017



Housing extension for F5 shower
panels made of MIRANIT

2030057073
ACXX2018



Behuizingsverlenging voor F5-
douchepanelen van mineraal graniet
MIRANIT

2030057075
ACXX2019



Housing extension for F5 shower
panels made of MIRANIT

2030057076
ACXX2020

KWC F5L-Therm Douchepaneel van MIRANIT

Modell-Linie: F5L | F5LT2024
Douches | Handdouches



Afstandsbediening


2030036849
ACEX9004



Bidirectionele afstandsbediening


2030036654
ACEX9005

Reserve onderdelen



Debietregelaar 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Rozet

2030048765
ASET2006



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001