


KWC F5L-Therm

Sprchový panel z materiálu MIRANIT se sadou ruční sprchy

Modell-Linie: F5L | F5LT2025

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy



KWC-No.

2030066544

F5L-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a sadou ruční sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartouší a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování a programem řízené termické dezinfekce (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť s mírně vystouplou funkční

plachou z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

Technické údaje

Dodatečná spojení
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cirkulace
ATT-WS-COMPA30000
Připojení s pláceným zásobníkem vody
Nastavené automatické hygienické proplachování s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládání
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiál pouzdra/krytu
Kód materiálu pouzdra/krytu
Materiál armatury
Minimální tlak průtoku
Typ směšování

Ne
ano
Ne
Ne
není možné
24-H
ano
Ne
manuální
ano
ano
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
minerální materiál
Miranit
mosaz
1 bar
s termostatem



KWC F5L-Therm


Sprchový panel z materiálu MIRANIT se sadou ruční sprchy

Modell-Linie: F5L | F5LT2025

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy

Celková hloubka	100 mm
Celková výška	1,160 mm
Celková šířka	235 mm
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Napájení	6-12-VDC
ATT-WS-POWTYPE	OTHER
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	Ne
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
ATT-WS-SHOWERSET	ano
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	ano
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládní	manuální
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ sprchy	sprchový panel
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.15 l/s
ATT-WS-WATCON	hadice
Umístění vodovodní přípojky	shora / od zadní strany
ATT-WS-WITHSOAPDISH	Ne
Barevné varianty	CHROME-GLOSSY
Základní barva	bílá

Nezbytné příslušenství



Příhrádka na baterii

3600002063
ACEX9023

Síťový zdroj

2030039477
ACEX9001

Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACEX9010


Volitelné příslušenství

KWC F5L-Therm

Sprchový panel z materiálu MIRANIT se sadou ruční sprchy

Modell-Linie: F5L | F5LT2025

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy



**Kartuše
s obtokovým elektromagnetickým
ventilem**

2030003033
EAQFU0001



**Prodloužení pláště pro sprchové
panely F5 z materiálu MIRANIT**

2030057071
ACXX2016



**Prodloužení pláště pro sprchové
panely F5 z materiálu MIRANIT**

2030057072
ACXX2017



**Prodloužení pláště pro sprchové
panely F5 z materiálu MIRANIT**

2030057073
ACXX2018



**Prodloužení pláště pro sprchové
panely F5 z materiálu MIRANIT**

2030057075
ACXX2019



**Prodloužení pláště pro sprchové
panely F5 z materiálu MIRANIT**

2030057076
ACXX2020



**Obousměrné dálkové ovládání pro
armatury F3 a F5**

2030036654
ACEX9005



**Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro
armatury F3 a F5**


2030036849
ACEX9004

Náhradní díly



Ruční sprcha

2030051216
ACXX2007



Rozeta

2030048765
ASET2006



**Kartuše
s obtokovým elektromagnetickým
ventilem**

2030003033
EAQFU0001