


KWC F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2025
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



KWC-Nr.

2030066544

F5L-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Handbrausegarnitur. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Vormontierte Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter sowie Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse mit erhabener

Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen

nein

mit Rückflussverhinderer

ja

Zirkulation

nein

A3000 open-kompatibel

nein

Anschluss an Münzkontakgeber

nicht möglich

Voreinstellung Hygienespülung

festes Intervall 24 Stunden

mit Filter

ja

einstellbare Fließzeit

nein

Funktionsprinzip

manuell

für Handdusche

ja

Hygienespülung

ja

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 1/2 A

Schließmechanismus

Oberteil keramisch

Material Gehäuse

mineralischer Werkstoff

Materialtyp Gehäuse

Miranit

Material Armatur


Messing

Mindestfließdruck

1 bar

Art der Mischung

mit Thermostat



KWC F5L-Therm



Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2025

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Gesamttiefe	100 mm
Gesamthöhe	1,160 mm
Gesamtbreite	235 mm
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 VDC
Art der Spannungsversorgung	sonstige
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
mit Brauseset	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	weiss

Notwendiges Zubehör



Batteriefach

360002063
ACEX9023

Netzteil

2030039477
ACEX9001

Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010


Optionales Zubehör

KWC F5L-Therm

Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2025

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057071
ACXX2016




Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057072
ACXX2017



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057073
ACXX2018



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057075
ACXX2019



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057076
ACXX2020



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004

Ersatzteile




Anschluss Schlauch DN 10

2030060321
ASXX2007



Handbrause

2030051216
ACXX2007



Rosette

2030048765
ASET2006

KWC F5L-Therm

Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2025

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche




Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001



Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003