


KWC F5L-Therm

Suihkupaneeli MIRANIT-mineraalimateriaalia, suihkugeelihylly

Modell-Linie: F5L | F5LT2026

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut



KWC-No.

2030066546

F5L-Therm-suihkupaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista pinta-asennukseen. Vipukäyttöinen termostaattihana DN 15 ja liitäntä suihkupäälle. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikössä toimiosa integroidulla termostaatilla ja esiasennetulla hygieniayksiköllä automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastotietojen tallennukseen. Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden tulon lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella sekä keraamisella kiekkoketkellä. Kokometallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Liitäntä erikseen tilattavalle KWC- suihkupäälle DN 15, jossa esiasennettu suihkun virtaaman säädin 9,0 l/min. Profiloitu paneeli valmistettu

MIRANIT-komposiittimateriaalista, jossa saumaton suihkusaippuuhylly. Huokoseton sileä pinta (lämpötilan kesto 80 C asti), väri Alpine White. Liitäntäletkuissa salvattavat vesimääräsäätimet, takaiskuventtiilit ja sihti. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Hygieniayksikkö joko paristokäyttöinen 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden tai erillisellä jännitteensyötöllä verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä. Rungon mitat 235 x 1160 x 100 mm (L x K x S) Suihkupää ja paristolokero paristoinseksi verkkolaitte ja jatkojohto tilattava erikseen.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Kierto

Yhteensopiva Aqua3000Open

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HANDSHOWER

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Kotelon materiaali

Rst teräslaji kotelo

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Kokonaissyvyys

Kokonais korkeus

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei mahdollinen

24-H

Kyllä

Ei

käsi käyttöinen

Ei

Kyllä

DN 15

G-1-2-A

TOP-CERAMIC

Mineraali materiaali

Miranit

Messinki

1 baari

Termostaatilla

100 mm

1.160 mm



KWC F5L-Therm

Suihkupaneeli MIRANIT-mineraalimateriaalia, suihkugeelihylly

Modell-Linie: F5L | F5LT2026

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut

Kokonaisleveys	235 mm
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Tehon syöttö liitäntä	6-12-VDC
Virtaliitäntä	Ylhäältä/takapuolelta
ATT-WS-POWTYPE	OTHER
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
ATT-WS-SHOWERHEAD	SEPARATELY
ATT-WS-SHOWERSET	Ei
Ääni eristys	Ei
Pinnan viimeistely	Kromattu
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsikäyttöinen toiminta
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Suihku paneeli
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.15 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Vesiliitäntän sijainti	Ylhäältä/takapuolelta
ATT-WS-WITHSOAPDISH	INTEGRATED
Korostusväri	CHROME-GLOSSY
Perusväri	Valkea
IviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet



AQUAJET-Slimline-suihkupää KWC-suihkupaneeleihin ja -järjestelmiin

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort-suihkupää KWC-suihkupaneeleihin ja -järjestelmiin

2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN-suihkupää KWC-suihkupaneeleihin ja -järjestelmiin

2030054793
SHMU0011



Paristokotelo 6V paristolla


360002063
ACEX9023

KWC F5L-Therm

Suihkupaneeli MIRANIT-mineraalimateriaalia, suihkugeelihylly


Modell-Linie: F5L | F5LT2026

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut



Verkkolaite


2030039477
ACEX9001



Jatkokaapeli 5 metriä


2030043814
ACEX9010

Valinnaiset lisävarusteet



Flow controller 6.0 l/min

2030027586
ESHHE0004



Flow controller 12.0 l/min

2000104783
ESHHE0002



Ohitusmagneettiventtiili

2030003033
EAQFU0001



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057071
ACXX2016



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057072
ACXX2017



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057073
ACXX2018



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057075
ACXX2019



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057076
ACXX2020

KWC F5L-Therm

Suihkupaneeli MIRANIT-mineraalimateriaalia, suihkugeelihylly

Modell-Linie: F5L | F5LT2026

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut



2-painikkeinen kaukosäädin


2030036849
ACEX9004



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005

Varaosat



Ohitusmagneettiventtiili

2030003033
EAQFU0001