


KWC F5L-Therm Pannello doccia in MIRANIT

Modell-Linie: F5L | F5LT2027

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie monocomando per doccia



KWC-No.

2030066547

Pannello doccia F5L-Therm in materiale minerale per installazione a parete con termostato monocomando DN 15 e raccordi per soffione. Da collegare all'acqua calda e fredda. Blocco funzionale con cartuccia del miscelatore integrata e dispositivo per unità igienica opzionale, adatto per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica programmabile (è necessaria una cartuccia elettrovalvola di bypass supplementare) e memorizzazione dei dati statistici. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Costruzione interamente metallica, parti visibili, lucidatura

a specchio al cromo. Raccordi per soffione KWC necessariamente separato DN 15 con regolatore del flusso pre-assemblato da 9,0 l/min. Alloggiamento con superficie funzionale rialzata in materiale minerale legato con resina sintetica MIRANIT, con superficie liscia senza pori (resistente a temperature fino a 80 °C), tonalità bianco alpino. Connettori flessibili con regolatori del volume d'acqua regolabili con valvola antiritorno e filtro.

Dimensioni alloggiamento 235 x 1160 x 100 mm (L x A x P)

Il soffione doccia deve essere ordinato separatamente.

Dati tecnici

Raccordi supplementari
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circolazione
ATT-WS-COMPA30000
Connessione alla gettoniera con filtro
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiale della copertura
codice materiale involucro
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
Profondità totale
Altezza totale
Larghezza complessiva

No
Si
No
No
Non possibile
Si
No
Manuale
No
Preparato
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Materiale minerale
Miranit
Ottone
1 bar
Con termostato
100 mm
1,160 mm
235 mm



KWC F5L-Therm Pannello doccia in MIRANIT

Modell-Linie: F5L | F5LT2027

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie monocomando per doccia

ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione dreaaggio doccia	No
ATT-WS-SHOWERHEAD	SEPARATELY
ATT-WS-SHOWERSET	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Si
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Pannello doccia
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.15 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Posizione della connessione idrica	Da sopra sul retro
ATT-WS-WITHSOAPDISH	No
Colore accento	CHROME-GLOSSY
Colore di base	Bianco
teamNumber	812504

Accessori necessari




Soffione AQUAJET-Slimline per pannelli doccia e impianti doccia KWC

2030054255
SHAS0011



Soffione AQUAJET-Comfort per pannelli e impianti doccia KWC

2030054254
SHAC0011




Soffione MÜNCHEN per pannelli e impianti doccia KWC

2030054793
SHMU0011

Accessori opzionali


KWC F5L-Therm Pannello doccia in MIRANIT

Modell-Linie: F5L | F5LT2027
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie monocomando per doccia




Regolatore di portata 6,0 l/min

2030027586
ESHHE0004



Regolatori di portata 12 l/min

2000104783
ESHHE0002



Unità igienica per pannello doccia F5L

2030057065
ACLM2003




Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT

2030057071
ACXX2016



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT

2030057072
ACXX2017



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT

2030057073
ACXX2018



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT


2030057075
ACXX2019



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in resina MIRANIT

2030057076
ACXX2020

Pezzi di ricambio



Regolatori di portata 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001




Connecting hose DN10

2030060321
ASXX2007



2030060314
ASXX2005



Rosetta

2030048765
ASET2006

KWC F5L-Therm Pannello doccia in MIRANIT


Modell-Linie: F5L | F5LT2027

Rubinerie per doccia | Rubinerie monocomando per doccia



Housing cover

2030066566
ASLT9001



Ceramic disc cartridge

2030066567
ASLT9002



Disassembly tool

2030047203
ACXX9003