


### **KWC** F5L-Therm

### Duschpaneel aus MIRANIT mit Duschgelablage

#### Modell-Linie: F5L | F5LT2029

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche





#### KWC-Nr.

#### 2030066549

F5L-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt.

Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche und fugenlos eingeformter Duschgelablage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

#### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen	nein	
mit Rückflussverhinderer	ja	
Zirkulation	nein	
A3000 open-kompatibel	nein	
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich	
mit Filter	ja	
einstellbare Fließzeit	nein	
Funktionsprinzip	manuell	
für Handdusche	nein	
Hygienespülung	vorbereitet	
Nennweite	DN 15	
Anschlussgröße	G 1/2 A	
Schließmechanismus	Oberteil keramisch	
Material Gehäuse	mineralischer Werkstoff	
Materialtyp Gehäuse	Miranit	
Material Armatur	Messing	
Mindestfließdruck	1 bar	
Art der Mischung	mit Thermostat	
Gesamttiefe	100 mm	
Gesamthöhe	1,160 mm	
Gesamtbreite	235 mm	
-		





# **KWC** F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Duschgelablage

Modell-Linie: F5L | F5LT2029 Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

mit Rosetten/Abdeckplatte	ja	
Sicherheitsabschaltung	nein	
Brauserohrentleerung	nein	
Duschkopf	für separaten Duschkopf	
mit Brauseset	nein	
Schallschutz	nein	
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt	
Oberflächenveredelung Armatur	poliert	
Temperaturanschlag	ja	
Thermische Desinfektion	ja	
Art der Montage	Wandmontage	
Art der Bedienung	manueller Betrieb	
Art der Duscharmatur	Duschpaneel	
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 Vs	
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)	
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten	
mit Seifenschale	integriert	
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)	
Grundfarbe	weiss	

# Notwendiges Zubehör







AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

**2030054255** SHAS0011

AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

**2030054254** SHAC0011

MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

**2030054793** SHMU0011

### Optionales Zubehör











# **KWC** F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Duschgelablage

Modell-Linie: F5L | F5LT2029

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

#### Durchflussmengenregler 6 I/min

ESHHE0004

#### Durchflussmengenregler 12 l/min

ESHHE0002

# Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer als Duschpaneel

**2030057065** ACLM2003

# Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

2030057071 ACXX2016









# Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057072** ACXX2017

# Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057073** ACXX2018

Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057075** ACXX2019

#### Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057076** ACXX2020

#### Ersatzteile









### Durchflussmengenregler 9,0 I/min

2000104782

ESHHE0001





2030060321

ASXX2007



**2030060314** ASXX2005

#### Rosette

2030048765



# **KWC** F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Duschgelablage

Modell-Linie: F5L | F5LT2029 Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Gehäuseabdeckung	Keramikkartusche	Demontagewerkzeug
<b>2030066566</b>	<b>2030066567</b>	<b>2030047203</b>
ASLT9001	ASLT9002	ACXX9003