


KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2031

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



KWC-Nr.

2030067151

F5E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für zwei optionale Bypass-Magnetventilkartuschen zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung und Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter

Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Start/Stop-Funktion und Reinigungsabschaltung, Rosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienug.


Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Ausführung Einbauarmatur
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
Höhe der Abdeckplatte
Breite der Abdeckplatte
Voreinstellung Hygienespülung
Voreinstellung Fließzeit
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse

nein
ja
F-Set
0.15 l/s
0.15 l/s
nein
ja
via Elektronikmodul
245 mm
190 mm
24 Stunden nach der letzten Betätigung
30 Sekunden
ja
ja
elektronisch selbstschließend
nein
ja
DN 15
G 3/4 B
Oberteil nicht keramisch
Edelstahl



KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie



Modell-Linie: F5E | F5ET2031

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Material Armatur
maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
minimale Fließzeit
Art der Mischung
Parametrierung
Anschlussspannung
Position des Elektroanschlusses
Stromverbrauch
Art der Spannungsversorgung
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Brauserohrentleerung
Schallschutz
Oberflächenbehandlung Gehäuse
Oberflächenbehandlung Armatur
Oberflächenveredelung Armatur
Temperaturanschlag
Thermische Desinfektion
mit Trafo/Netzteil
Art der Montage
Art der Bedienung
Typ des Sensors
Art der Duscharmatur
Volumenstrom Bypass PWH 3 bar
Volumenstrom bei 3 bar
Wasseranschluss
Position des Wasseranschlusses
Akzentfarbe
Grundfarbe

Messing
255 Sekunden
1 bar
1 Sekunden
mit Thermostat
Fernbedienung
6,75 / 12 VDC / A3000 open
von oben
1.5 Voltampere
Transformator
ja
ja
nein
nein
seidenmatt
verchromt
poliert
ja
ja
nein
Wandeinbaumontage mit Kasten
Sensorbetätigung
opto-elektronischer Sensor
Wandeinbauarmatur
0.05 l/s
0.23 l/s
Gewindestützen (Außengewinde)
seitlich
Chromoptik (glänzend)
Edelstahl

Notwendiges Zubehör



R5 Systembox für Einbaubatterien

2030028990
F5BX2001

Batteriefach

3600002063
ACEX9023

Netzteil

2030039477
ACEX9001

Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010

KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2031
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Optionales Zubehör




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004




Verlängerungsset

2030067889
ACXT9001




Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001



Elektronikmodul für F5 Duscharmaturen

2030041918
ACET2001



Set für Spülung der Kaltwasserleitung

2030071564
ACXT2005

Ersatzteile




Abdeckplättchen

2030003258
EAQLT0002



Temperaturwahlgriff

2030047082
ASXT9003



Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003




Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012

KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2031
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen




Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001



Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010



Halterahmen

2030045472
ASXX9004



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme

2000109019
ZWSP0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSP0023