


KWC F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST2032

Douches | Zelfsluitende douchekranen



KWC-No.

2030067154

2030067163

met automatische douchebuislediging

2030067158

Uitvoering zonder mogelijkheid voor automatische hygiënische spoeling of thermische desinfectie

2030067167

met automatische douchebuislediging

Douchepijp spui

Neen

Ja

Neen

Ja

Thermische desinfectie

Ja

Ja

Neen

Neen

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor optionele hygiënische spoeling, uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Extra voorziening voor een tweede bypasspatroon met magneetklep voor het afzonderlijk doorspoelen van de koudwaterleiding en voor het afzonderlijk bemonsteren van koud of

warm water. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozetten, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.

Technical Data

Extra aansluitingen

Neen

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ja

ATT-WS-BUILTINMODEL

FINISHING

Debiet koud water

0,15 l/s

Debiet warm water

0,15 l/s

Circulatie

Neen

ATT-WS-COMPA30000

Neen

Verbinding met betaalde waterafgifte

Niet mogelijk

ATT-WS-COVERHEIGHT

245 mm

ATT-WS-COVERWIDTH

190 mm

met filter

Ja

Instelbare looptijd

Ja

Weringsprincipe

Hydraulisch zelfsluitend

ATT-WS-HANDSHOWER

Neen

Hygiënespoeling

Vorbereid

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G 3/4 B



KWC F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST2032
Douches | Zelfsluitende douchekranen

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiaal behuizing

Materiaal montage

Maximale looptijd

Minimum dynamische druk

Minimale looptijd

Type menging

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Douchepijp spui

Geluidsisolatie

Oppervlakafwerking behuizing

Oppervlaktebehandeling

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Thermische desinfectie

ATT-WS-TRANSFORMER

Type montage

Type bediening

Type douche

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Positie van wateraansluiting

Accentkleur

Basiskleur

TOP-CERAMIC

Roestvrij staal

Messing

35 Seconden

1 bar

5 Seconden

Met thermostaat

Ja

Neen

Neen

Neen

Zijdeglans

Verchroomd

POLISHED

Ja

Ja

Neen

Wandinbouw met inbouwdoos

Manuele werking

Wandinbouw fitting

0.2 l/s

THREAD

Van zijkant

CHROME-GLOSSY

STAINLESSSTEEL

Vereiste toebehoren




R5 Systembox voor inbouwkransen

2030028990
F5BX2001

Optionele toebehoren


KWC F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST2032
Douches | Zelfsluitende douchekranen




Set met verlengstukken

2030067889
ACXT9001



Hygiëne unit voor F5S-Therm


2030041523
ACST2001



Set voor spoelen van koudwaterleiding

2030071564
ACXT2005

Reserve onderdelen




Afdekplaatje

2030003258
EAQLT0002



Temperatuurhendel

2030047082
ASXT9003



Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003



Stop verchromd

2030053006
ASSX9004




Drukkap

2030049943
ASST2001



Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003



Rozet

2030048765
ASET2006




FRAMIC Zelfsluitend patroon

2030046145
ASSX9001

KWC F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan


Modell-Linie: F5S | F5ST2032

Douches | Zelfsluitende douchekranen



Bevestigingskader

2030045472
ASXX9004



Afdekplaat in roestvrij staal

2030050136
ASST2003



Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023