

#### KWC-No.

2030067170

F3E-Therm Termostatická baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší s elektromagnetickým ventilem a termostatem, s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. S rámem s profilovým těsněním, deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním včetně dotykového senzoru s řídicí elektronikou, rozety, záměry zpětného toku a sítek. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické

proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatně elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

#### Technické údaje

Dodatečná spojení

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Výpočet průtoku studené vody

Výpočet průtoku teplé vody

Cirkulace

ATT-WS-COMPA30000

Připojení s placeným zásobníkem vody

Nastavené automatické hygienické proplachování

Nastavená doba průtoku

s filtrem

Nastavitelná doba průtoku

Ovládání

ATT-WS-HANDSHOWER

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiál pouzdra/krytu

Materiál armatury

Maximální doba průtoku

Minimální tlak průtoku

Ne

ano

FINISHING

0.15 l/s

0.15 l/s

Ne

Ne

není možné

24 hodin po posledním použití

30 Sekundy

ano

ano

electronically self-closing

Ne

ano

DN 15

G 3/4 B


TOP-NONCERAMIC

ušlechtilá ocel

mosaz

255 Sekundy

1 bar



## KWC


### F3E-Therm Elektronická termostatická podomítková baterie

**Modell-Linie: F3E | F3ET2004**

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

Minimální doba průtoku	1 Sekundy
Typ směšování	s termostatem
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Napájení	6-12-VDC
Umístění elektrické přípojky	nahoře
Spotřeba energie	1.5 Voltampér
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	ano
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava krytu	hedvábně matný
Povrchová úprava armatury	chromovaný
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	MANUAL
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	montáž do zdi s krabicí
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ sprchy	armatura do zdi
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Umístění vodovodní přípojky	ze strany
Barevné varianty	CHROME-GLOSSY
Základní barva	STAINLESSSTEEL

#### Nezbytné příslušenství



**R3 Systémový box KWC pro podomítkové baterie**

**2030036141**  
F3BX2001




**R5 Systémový box**

**2030028990**  
F5BX2001



**Příhrádka na baterii**

**3600002063**  
ACEX9023



**Síťový zdroj**


**2030039477**  
ACEX9001

## KWC

### F3E-Therm Elektronická termostatická podomítková baterie

Modell-Linie: F3E | F3ET2004


Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy



#### Prodlužovací kabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

#### Volitelné příslušenství



#### Prodlužovací sada

**2030067889**  
ACXT9001



#### Obousměrné dálkové ovládní pro armatury F3 a F5

**2030036654**  
ACEX9005



#### Dvoutlačítkové dálkové ovládní pro armatury f3 a f5


**2030036849**  
ACEX9004

#### Náhradní díly




#### Krycí destičky

**2030048769**  
ASET2005



#### Rukojeť teplotního voliče

**2030048766**  
ASET2004



#### Teplotní doraz

**2030003296**  
EAQLT0003



#### Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem


**2030003033**  
EAQFU0001

## KWC

### F3E-Therm Elektronická termostatická podomítková baterie


Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy



Nosný rámeček

**2030045472**  
ASXX9004




Snímač, ID 12/00001

**2030048628**  
ASEX2001



Krycí deska z nerezové oceli

**2030048775**  
ASET2007



Prodlužovací sada

**2030067889**  
ACXT9001



Ošetřovací výrobků z ušlechtilé oceli  
CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023



Ošetřovací sada

**2000109019**  
ZWSPL0024