


## KWC F3E-Therm Batería empotrable de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3ET2004  
Duchas | Duchas con control remoto electrónico



**KWC-No.**  
**2030067170**

F3E-Therm Batería de termostato DN 15 como juego de instalación premontado para montaje en pared, en kit de montaje, para instalaciones de ducha. Con control electrónico, para conexión a las tuberías de agua caliente y fría. Bloque funcional con cartucho de válvula electromagnética integrado y termostato, con mango de metal con tope de temperatura ajustable y antigiro, así como con la posibilidad de realizar una desinfección térmica manual. Versión totalmente metálica, partes visibles cromadas. Con marco de sujeción con junta perfilada, placa de cubierta de acero inoxidable de 190 x 245 mm con sujeción atornillada oculta, incluido sensor con electrónica de control, roseta, válvulas de retención y filtros. Ajuste en profundidad de 25 mm. Descarga higiénica activa 24

horas tras la última activación y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.


A elegir para funcionamiento a batería con pila de litio de 6 V (CR-P2) en cada grifería o alimentación de corriente independiente a través de fuente de alimentación 6,75 V/12 V CC.

El compartimento para la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación y el cable de extensión, deben solicitarse por separado.

### Datos técnicos

Conexiones adicionales
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Cálculo del caudal de agua fría
Cálculo del caudal de agua caliente
Circulation
ATT-WS-COMPA30000
conexión con dispensador de prepago
Programación de descarga
Programación de descarga con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
ATT-WS-HANDSHOWER
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Material
Material
Tiempo de descarga máximo

No
Si
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
No
No
No es posible
24 horas después de la última operación
30 Segundos
Si
Si
ELECTRONIX-C
No
Si
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
Acero inoxidable
Latón
255 Segundos



Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Duchas | Duchas con control remoto electrónico


Presión de caudal mínimo	1 bar
Descarga mínima	1 Segundos
Mezcla	Con termostato
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Conexión de alimentación	6-12-VDC
Conexión de energía	Desde la parte superior
Consumo de energía	1.5 Voltioamperio
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	Si
Dispositivo de evacuación	No
Insonorización	No
Acabado de superficie de cubierta	Acabado satinado
Tratamiento de la superficie	Cromado
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Desinfección térmica manual
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de montaje	En la pared con la caja de instalación
Tipo de operación	SENSOR-OPERATION
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de ducha	Montaje en la pared
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Conexión para el agua	De un lado
Color acento	CHROME-GLOSSY
Color primario	STAINLESSSTEEL

#### Accesorio necesario



#### Caja de sistema R3

**2030036141**  
F3BX2001




#### Caja de sistema R5

**2030028990**  
F5BX2001



#### Compartimento para batería

**3600002063**  
ACEX9023



#### Fuente de alimentación


**2030039477**  
ACEX9001

## KWC

F3E-Therm Batería empotrable de termostato con sistema electrónico

Modell-Linie: F3E | F3ET2004


Duchas | Duchas con control remoto electrónico



Cable de extensión de 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Accesorios opcionales



Juego de prolongación

**2030067889**  
ACXT9001



Mando a distancia bidireccional

**2030036654**  
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

**2030036849**  
ACEX9004

### Piezas de recambio




Plaquetas de cubierta

**2030048769**  
ASET2005



Mango selector de temperatura

**2030048766**  
ASET2004



Tope de temperatura

**2030003296**  
EAQLT0003



Cartucho de válvula electromagnética


**2030003033**  
EAQFU0001

## KWC

F3E-Therm Batería empotrable de termostato con sistema electrónico


Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Duchas | Duchas con control remoto electrónico




Marco de sujeción

**2030045472**  
ASXX9004




Sensor, ID 12/00001

**2030048628**  
ASEX2001



Tapa cobertura acero inoxidable

**2030048775**  
ASET2007



Juego de prolongación

**2030067889**  
ACXT9001



CHROMOL para productos de acero inoxidable

**2000105091**  
ZWSPL0023



Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

**2000109019**  
ZWSPL0024