


KWC F3E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F3E | F3ET2004
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



KWC-No.

2030067170

F3E-Therm thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde patroon voorzien van mengklep en thermostaat, met metalen greep met verstelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Met bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met besturingselektronica, rozet, terugslagbegrenzers en zeven.

Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.


Naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Batterijvak inclusief batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Debiet koud water
Debiet warm water
Circulatie
ATT-WS-COMPA30000
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
Standaard looptijd
met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
ATT-WS-HANDSHOWER
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiaal behuizing
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk

Neen
Ja
FINISHING
0,15 l/s
0,15 l/s
Neen
Neen
Niet mogelijk
24 uur na de laatste operatie
30 Seconden
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Neen
Ja
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
Roestvrij staal
Messing
255 Seconden
1 bar



KWC



F3E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Minimale looptijd	1 Seconden
Type menging	Met thermostaat
ATT-WS-PARAMETERIZATION	REMOTECONTROL
Voedingsspanning	6-12-VDC
Spanningsaansluiting	Van top
Opgenomen vermogen	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
Oppervlaktebehandeling	Verchromd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Manuele thermische desinfectie
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Wandinbouw met inbouwdoos
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Wandinbouw fitting
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.23 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Positie van wateraansluiting	Van zijkant
Accentkleur	CHROME-GLOSSY
Basiskleur	STAINLESSSTEEL

Vereiste toebehoren



R3 Systembox voor inbouwkransen

2030036141
F3BX2001

R5 Systembox voor inbouwkransen

2030028990
F5BX2001

Batterijvak

3600002063
ACEX9023

Power supply unit


2030039477
ACEX9001

KWC

F3E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F3E | F3ET2004


Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Optionele toebehoren



Set met verlengstukken

2030067889
ACXT9001



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004

Reserve onderdelen




Afdekplaatjes

2030048769
ASET2005



Greep voor temperatuurkeuze

2030048766
ASET2004



Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003



Magneetventielpatroon


2030003033
EAQFU0001

KWC

F3E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan


Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen




Bevestigingskader

2030045472
ASXX9004




Sensor, ID 12/00001

2030048628
ASEX2001



Afdekplaat in roestvrij staal

2030048775
ASET2007



Set met verlengstukken

2030067889
ACXT9001



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZW SPL0023



Onderhoudsset

2000109019
ZW SPL0024