


KWC F3E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F3E | F3ET2004
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



KWC-No.

2030067170

F3E-Therm thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde patroon voorzien van mengklep en thermostaat, met metalen greep met verstelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Met bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met besturingselektronica, rozet, terugslagbegrenzers en zeven.

Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.


Naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Batterijvak inclusief batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

Technical Data

| |
|--------------------------------------|
| Extra aansluitingen |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER |
| ATT-WS-BUILTINMODEL |
| Debiet koud water |
| Debiet warm water |
| Circulatie |
| ATT-WS-COMPA30000 |
| Verbinding met betaalde waterafgifte |
| Standaard instelling hygiënespoeling |
| Standaard looptijd |
| met filter |
| Instelbare looptijd |
| Werkingsprincipe |
| ATT-WS-HANDSHOWER |
| Hygiënespoeling |
| Diameter nominaal |
| Inlaat omvang |
| ATT-WS-LOCKINGMECHANISM |
| Materiaal behuizing |
| Materiaal montage |
| Maximale looptijd |
| Minimum dynamische druk |

| |
|-------------------------------|
| Neen |
| Ja |
| FINISHING |
| 0,15 l/s |
| 0,15 l/s |
| Neen |
| Neen |
| Niet mogelijk |
| 24 uur na de laatste operatie |
| 30 Seconds |
| Ja |
| Ja |
| Elektronisch zelfsluitend |
| Neen |
| Ja |
| DN 15 |
| G 3/4 B |
| TOP-NONCERAMIC |
| Roestvrij staal |
| Messing |
| 255 Seconds |
| 1 bar |






Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Minimale looptijd | 1 Seconds |
| Type menging | Met thermostaat |
| ATT-WS-PARAMETERIZATION | REMOTECONTROL |
| Voedingsspanning | 6-12-VDC |
| Spanningsaansluiting | Van top |
| Opgenomen vermogen | 1.5 Voltampère |
| ATT-WS-POWTYPE | TRANSFORMER |
| ATT-WS-ROSETTES | Ja |
| Veiligheidsuitschakeling | Ja |
| Douchepijp spui | Neen |
| Geluidsisolatie | Neen |
| Oppervlakafwerking behuizing | Zijdeglans |
| Oppervlaktebehandeling | Verchroomd |
| ATT-WS-SURTREATFIT | POLISHED |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Ja |
| Thermische desinfectie | Manuele thermische desinfectie |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Neen |
| Type montage | Wandinbouw met inbouwdoos |
| Type bediening | SENSOR-OPERATION |
| Type sensor | Opto-elektronische sensor |
| Type douche | Wandinbouw fitting |
| ATT-WS-VOLFLOWRATE3 | 0.23 l/s |
| ATT-WS-WATCON | THREAD |
| Positie van wateraansluiting | Van zijkant |
| Accentkleur | CHROME-GLOSSY |
| Basiskleur | STAINLESSSTEEL |

Vereiste toebehoren



R3 Systembox voor inbouwkransen

2030036141
F3BX2001

R5 Systembox voor inbouwkransen

2030028990
F5BX2001

Batterijvak

3600002063
ACEX9023

Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010


Optionele toebehoren

KWC

F3E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



Set met verlengstukken

2030067889
ACXT9001

Reserve onderdelen




Afdekplaatjes

2030048769
ASET2005



Greep voor temperatuurkeuze

2030048766
ASET2004




Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001




Sensor, ID 12/00001

2030048628
ASEX2001



Afdekplaat in roestvrij staal

2030048775
ASET2007



Set met verlengstukken

2030067889
ACXT9001



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSP0023

KWC

F3E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024
