


KWC F3S

Zelfsluitende wastafelfitting voor montage achter de wand

Modell-Linie: F3S | F3SV1009
Kranen | Zelfsluitende kranen



KWC-No.

2030067876

NEW

F3S zelfsluitende kraan DN 15 voor wastafels, met afstandsbediening voor montage achter de wand. Vooral geschikt voor voorzieningen met een risico op vandalisme. Zelfsluitend bovendeel, hydraulisch bediend voor bediening op afstand, zuigerloze constructie, zelfsluitend, voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 x 2 mm voor niet-zichtbare bevestiging door montage

met draadstangen tot een wanddikte van 50 tot 500 mm, met uitsparing voor apart benodigde KWC-wandcontactdoos DN 15, voormonteerde drukknopbediening. Inbouwdoos, hydraulische stuurleidingen met lege bescherm slang (2 m) en bevestigingsmateriaal. Aansluiting en onderhoud via servicekamer.

Wanduitloop moet apart worden besteld.

Technical Data

ATT-WS-BUILTINMODEL

ATT-WS-COMPA30000

ATT-WS-COVERHEIGHT

ATT-WS-COVERWIDTH

Drukloos

Instelbare looptijd

Weringsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiaal behuizing

materiaalcode omhulsel

Materiaal montage

Maximale looptijd

Minimum dynamische druk

Minimale looptijd

Type menging

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

ATT-WS-SPOUT

FINISHING

Neen

245 mm

190 mm

Neen

Ja

Hydraulisch zelfsluitend

Neen

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Roestvrij staal

1.4301

Messing

20 Seconden

1 bar

10 Seconden

Neen

Neen

Ja

Neen

Neen

FIXED



KWC F3S

Zelfsluitende wastafelfitting voor montage achter de wand

Modell-Linie: F3S | F3SV1009
Kranen | Zelfsluitende kranen

Oppervlakafwerking behuizing

Oppervlaktebehandeling

ATT-WS-SURTREATFIT

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Thermische desinfectie

ATT-WS-TRANSFORMER

Type montage

Type bediening

Type kraan

ATT-WS-VOLFLOWRATE3

ATT-WS-WATCON

Accentkleur

Basiskleur

Zijdeglans

Onbewerkt

NONE

Neen

Neen

Neen

Verdekte montage

Manuele werking

Dienstkraan

0.3 l/s

THREAD-INTERNAL

CHROME-GLOSSY

STAINLESSSTEEL

Vereiste toebehoren



**Wanduitloop voor inbouw
wastafelgarnituren**

2030071655
ACXX1008



**Wanduitloop voor inbouw
wastafelgarnituren**

2030071654
ACXX1009



**Wanduitloop voor inbouw
wastafelgarnituren**


2030071663
ACXX1010

Reserve onderdelen




Klep voor afstandsbediening

2000104780
EFLSY0027



Bovendeel

2000104387
ETAPS0007



Slang voor afstandsbediening

2000104803
EAQLN0019



Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024

KWC F3S

Zelfsluitende wastafelfitting voor montage achter de wand

Modell-Linie: F3S | F3SV1009
Kranen | Zelfsluitende kranen



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023
