


## KWC F3S

### Selbstschluss-Waschplatzarmatur für Wandeinbau

Modell-Linie: F3S | F3SV1010

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



#### KWC-Nr.

**2030067885**

F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Selbstschluss-Oberteil, hydraulisch gesteuert für Fernbetätigung, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend und zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm, Befestigung von vorn mit

Sicherheitschrauben, mit Bohrung für notwendigen KWC Wandauslauf DN 15, vormontierter Druckknopfbetätigung, Hydraulische Steuerleitungen, Verbindungsschlauch zum Durchgangsventil und Befestigungsmaterial. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

Wandauslauf muss separat bestellt werden.

NEW

#### Technische Daten

Ausführung Einbauarmatur

Höhe der Abdeckplatte

Breite der Abdeckplatte

Drucklos

Einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Gehäuse

Materialtyp Gehäuse

Material Armatur

Maximale Fließzeit

Mindestfließdruck

Minimale Fließzeit

Art der Mischung

Zugstangen-Ablaufgarnitur

Sicherheitsabschaltung

Schallschutz

Oberflächenbehandlung Gehäuse

Oberflächenbehandlung

Oberflächenveredelung Armatur

F-Set

245 mm

190 mm

nein

ja

hydraulisch selbstschließend

nein

DN 15

G 1/2 B

Oberteil nicht keramisch

Edelstahl

1.4301 Chromnickelstahl V2A

Messing

20 Sekunden

1 bar

10 Sekunden

nein

nein

nein

nein

seidenmatt

unbearbeitet

ohne



## KWC F3S

### Selbstschluss-Waschplatzarmatur für Wandeinbau

Modell-Linie: F3S | F3SV1010

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Temperaturanschlag      | nein                          |
| Thermische Desinfektion | nein                          |
| mit Trafo/Netzteil      | nein                          |
| Art der Montage         | Wandeinbaumontage mit Kasten  |
| Art der Bedienung       | manueller Betrieb             |
| Art der Wascharmatur    | Wandarmatur                   |
| Volumenstrom bei 3 bar  | 0,3 l/s                       |
| Wasseranschluss         | Gewindestutzen (Innengewinde) |
| Akzentfarbe             | Chromoptik (glänzend)         |
| Grundfarbe              | Edelstahl                     |
| teamNumber              | 0                             |

#### Notwendiges Zubehör



R3 Systembox für Einbauventile

**2030036142**  
F3BV1001



Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen

**2030071655**  
ACXX1008



Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen


**2030071654**  
ACXX1009



Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen


**2030071663**  
ACXX1010

#### Ersatzteile



Oberteil

**2000104387**  
ETAPS0007



Fernbetätigungsschlauch

**2000104803**  
EAQLN0019



Fernbetätigungsventil

**2000104780**  
EFLSY0027



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

**2000104706**  
ASXX9011

## KWC F3S

Selbstschluss-Waschplatzarmatur für Wandeinbau

Modell-Linie: F3S | F3SV1010

Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



### Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

**2000109019**  
ZWSP0024

### Edelstahlpflege CHROMOL

**2000105091**  
ZWSP0023

### PROTRONIC - Montageschlüssel

**2000105794**  
EPRT0032