


## KWC F3S

### Samozamykająca bateria umywalkowa do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F3S | F3SV1010

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca



#### KWC-No.

2030067885

NEW

F3S Samozamykająca bateria przelotowa DN 15 do montażu podtynkowego w puszcze systemowej, do umywalk. Szczególnie nadaje się do obiektów zagrożonych wandalizmem. Samozamykająca część górną, sterowaną hydraulicznie w celu uruchamiania armatury za pomocą zewnętrznego przycisku, konstrukcja bezłokowa, zamykająca się samoczynnie, do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub wody zimnej. Wykonanie w całości z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Panel przedni ze stali szlachetnej

190 x 245 x 2 mm. Montaż od przodu za pomocą śrub zabezpieczających, z otworem na dostępną osobno wylewkę ścienną KWC DN 15, wstępnie zamontowany przycisk uruchamiający. Hydrauliczne przewody sterujące, wężyk łączący do baterii przelotowej i zestaw montażowy. Regulacja głębokości 25 mm.

Wylewkę ścienną należy zamówić osobno.

#### Dane techniczne

ATT-WS-BUILTINMODEL

ATT-WS-COVERHEIGHT

ATT-WS-COVERWIDTH

Bezcisnienowy

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Zasada funkcjonowania

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiał obudowy

kod materiałowy obudowy

Materiał złączki

Maksymalny czas przepływu

Wymagane ciśnienie robocze

Minimalny czas przepływu

Sposób mieszania

ATT-WS-POPOPWASTESET

Wyłączenie awaryjne

Izolacja akustyczna

Wykończenie powierzchni obudowy

Wykończenie powierzchni

ATT-WS-SURTREATFIT

FINISHING

245 mm

190 mm

Nie

Tak

Samozamykający hydraulicznie

Nie

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Stal szlachetna

1.4301

Mosiądz

20 Sekundy

1 bar

10 Sekundy

Nie

Nie

Nie

Nie

Matowe

Niewykończony

NONE



## KWC F3S

Samozamykająca bateria umywalkowa do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F3S | F3SV1010

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nie
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0,3 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD-INTERNAL
Akcent kolorystyczny	CHROME-GLOSSY
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

### Niezbędne akcesoria



R3 Puszka systemowa KWC do baterii podtynkowych

**2030036142**  
F3BV1001



Wylewka ścienna do podtynkowych armatur umywalkowych

**2030071655**  
ACXX1008



Wylewka ścienna do podtynkowych armatur umywalkowych


**2030071654**  
ACXX1009



Wylewka ścienna do podtynkowych armatur umywalkowych


**2030071663**  
ACXX1010

### Części zamienne



Część górna

**2000104387**  
ETAPS0007



Wążek do armatury sputkującej

**2000104803**  
EAQLN0019



Zawór do armatury sputkującej

**2000104780**  
EFLSY0027



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

**2000109019**  
ZWSPLO024

## KWC F3S

Samozamykająca bateria umywalkowa do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F3S | F3SV1010

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca



Środek do czyszczenia i pielęgnacji  
produktów ze stali szlachetnej  
**CHROMOL**

---

**2000105091**  
ZWSPL0023

---