


## KWC F5E - A3000 open Vanne électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5EV2007

Douches | Douches à fermeture électronique



### KWC-No.

2030068174

NEW

Vanne électronique F5E - A3000 open DN 15 en tant que kit prêt à l'emploi pour le montage mural encastré, pour les installations de douche. Spécialement adapté aux établissements exposés au vandalisme. Commande électronique, pour le raccordement à l'eau chaude ou froide pré-mélangée. Avec module électronique étanche et distributeur électrique en T pour le raccordement au câble du système, électrovanne, plaque de recouvrement en acier inoxydable

190 x 245 x 2 mm, fixation par l'avant avec vis de sécurité, comprenant un bouton-poussoir avec fonction marche/arrêt. Ajustage de profondeur possible de 25 mm. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement. Avec possibilité de paramétrage, d'arrêt du nettoyage et de communication via le contrôleur de fonctions ECC2, 24 V DC.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Oui

ATT-WS-BUILTINMODEL

FINISHING

ATT-WS-COMPA30000

Oui

ATT-WS-COVERHEIGHT

245 mm

ATT-WS-COVERWIDTH

190 mm

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Durée d'écoulement réglée d'usine

30 Secondes

Durée d'écoulement réglable

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Oui

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Non

ATT-WS-PARAMETERIZATION

NETWORK

Connexion au boîtier d'alimentation

A3000 open 24 V DC

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Système de protection IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Oui

Arrêt de sécurité

Oui

Tuyau de vidage de douche

Non

Isolation sonore

Non

Finition de surface

Chromé

ATT-WS-TRANSFORMER

Non

Type de montage

Installation encastrée avec boîte




## KWC F5E - A3000 open Vanne électronique pour montage mural

**Modell-Linie: F5E | F5EV2007**  
Douches | Douches à fermeture électronique

Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur piezo-électronique
Type de douches	Équipement encastré
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.46 l/s

### Accessoires nécessaires



#### Contrôleur de fonctions ECC2

**2000108123**  
ZA3OP0011

#### Contrôleur de fonction ECC2

**2030016282**  
ZA3OP0022

#### Câble système

**2000100801**  
ZAQUA077

#### Câble système

**2000100852**  
ZAQUA078




#### Câble système

**2000104274**  
ZAQUA012

#### Câble système

**2000104272**  
ZAQUA011

### Accessoires en option



## KWC F5E - A3000 open Vanne électronique pour montage mural

Modell-Linie: F5E | F5EV2007  
Douches | Douches à fermeture électronique

### Traverse AQUAFIX


**2000106019**  
ZCMPX006

### Pièces de rechange



### Électrovanne

**2000101328**  
ZAQUA032



### Bouton piezo

**2000104441**  
EAT300001



### Répartiteur électronique en T

**2000100853**  
ZAQUA075



### Set d'entretien

**2000109019**  
ZWSPL0024



### Produit de nettoyage CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023