


KWC F3S

Ciśnieniowa armatura spłukująca do WC do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F3S | F3SF4002

Armatura spłukująca | Samozamykająca armatura spłukująca do WC



KWC-No.

2030068201

F3S Ciśnieniowa armatura spłukująca do WC do montażu podtynkowego, szczególnie nadaje się do obiektów zagrożonych wandalizmem

F3S Spłuczka ciśnieniowa do WC DN 20 do montażu podtynkowego w puszcze systemowej, do wiszących misek WC, 1. klasa głośności. Szczególnie nadaje się do obiektów zagrożonych wandalizmem. Samozamykająca część góra sterowana hydraulicznie, konstrukcja bezłokowa, samoczynne zamykanie z zabezpieczeniem przed odbiciem. Automatyczna regulacja strumienia spłukującego i regulowana objętość wody. Wykonanie

w całości z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 x 2 mm. Montaż od przodu za pomocą śrub zabezpieczających, wstępnie zamontowany przycisk uruchamiający. Hydrauliczne przewody sterujące i zestaw montażowy. Regulacja głębokości 20 mm.

Dane techniczne

Wykonanie podtynkowe
Normatywny wypływ zimnej wody
Wysokość pokrywy
Szerokość pokrywy
Regulowana objętość spłukiwania
Zasada funkcjonowania
Średnica nominalna
Materiał obudowy
kod materiałowy obudowy
Materiał złączki
Maksymalne ciśnienie robocze
Maksymalny przepływ przy spłukiwaniu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny przepływ przy spłukiwaniu
Parametryzacja
Wyłączenie awaryjne
Izolacja akustyczna
Wykończenie powierzchni obudowy
Wykończenie powierzchni
Rodzaje złączek odpływowych
Rodzaj montażu
Rodzaj obsługi
Podłączenie wody

F-Set
1 l/s
245 mm
190 mm
Tak
Samozamykający hydraulicznie
DN 20
Stal szlachetna
1.4301
Mosiądz
4 bar
1.3 l/s
1.2 bar
1 l/s
Instrukcja dezynfekcji termicznej
Nie
1
Matowe
Niewykończony
WC
Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Obsługa ręczna
Połączenie gwintowane (gwint zewnętrzny)



KWC F3S

Ciśnieniowa armatura spłukująca do WC do montażu podtynkowego


Modell-Linie: F3S | F3SF4002

Armatura spłukująca | Samozamykająca armatura spłukująca do WC

Kolor podstawowy

Wygląd ze stali nierdzewnej

Niezbędne akcesoria



R3 Puszka systemowa do ciśnieniowej armatury spłukującej do WC

2030068205
F3BF4001



AQUAFIX Stelaż podtynkowy do misek WC z podtynkową armaturą spłukującą


3600005980
AQFX0012



AQUAFIX Stelaż podtynkowy do misek WC z podtynkową armaturą spłukującą, do łazienek bez barier

3600005981
AQFX0013



Akcesoria opcjonalne



Spłuczka rurkowa do zabudowy podtynkowej

2000101466
AQRM920

Części zamienne



KWC F3S

Ciśnieniowa armatura spłukująca do WC do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F3S | F3SF4002

Armatura spłukująca | Samozamykająca armatura spłukująca do WC

Zawór do armatury spłukującej

2000104780
EFLSY0027

Wążek do armatury spłukującej

2000104803
EAQLN0019

Część górna

2000104384
EFLSY0004

Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024



Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023