


## KWC F5E-Therm - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5E | F5ET2041

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



### KWC-Nr.

2030070431



F5E-Therm - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Thermostatbatterie und Anschlussstutzen für Duschkopf. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit diebstahlgeschütztem Metallgriff, einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC Duschkopf DN 15

mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl, einteilig geschlossen inklusive Sicherheitsschrauben. Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion. Mit wasserdichtem Elektronikmodul, Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC.


Gehäuseabmessung 232 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Duschkopf muss separat bestellt werden.

### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontaktgeber
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse
Materialtyp Gehäuse
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Anschlussspannung
Art der Spannungsversorgung
mit Rosetten/Abdeckplatte

nein
ja
nein
ja
nicht möglich
ja
ja
elektronisch selbstschließend
nein
ja
DN 15
G 1/2 A
Oberteil nicht keramisch
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
Messing
1 bar
mit Thermostat
A3000 open 24 V DC / 230 V AC
Transformator
ja



## KWC F5E-Therm - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl

**Modell-Linie: F5E | F5ET2041**

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	für separaten Duschkopf
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	piezo-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom Bypass PWH 3 bar	0.06 l/s
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl

### Notwendiges Zubehör



**AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen**

**2030054255**  
SHAS0011



**AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen**

**2030054254**  
SHAC0011



**MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen**

**2030054793**  
SHMU0011



**ECC2 Funktionscontroller**

**2000108123**  
ZA3OP0011



## KWC F5E-Therm - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5E | F5ET2041  
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

### ECC2 Funktionscontroller

**2030016282**  
ZA30P002

### Systemkabel

**2000104272**  
ZAQUA011

### Systemkabel

**2000104274**  
ZAQUA012

### Systemkabel



**2000100801**  
ZAQUA077



### Systemkabel

**2000100852**  
ZAQUA078

### Optionales Zubehör




### Durchflussmengenregler 6 l/min

**2030027586**  
ESHHE0004

### Durchflussmengenregler 12 l/min

**2000104783**  
ESHHE0002

### Ersatzteile



## KWC F5E-Therm - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F5E | F5ET2041  
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

### Temperaturanschlag

**2030003296**  
EAQLT0003



### Piezo-Taster

**2000104441**  
EAT300001



### Durchflussmengenregler 9,0 l/min

**2000104782**  
ESHHE0001



### Anschlusschlauch DN 10

**2030060321**  
ASXX2007



**2030060314**  
ASXX2005

### Elektro-T-Verteiler

**2000100853**  
ZAQUA075

### Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

**2000109019**  
ZWSPL0024

### Edelstahlpflege CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023



### Demontagewerkzeug

**2030047203**  
ACXX9003