


KWC F5E - A3000 open Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5E | F5EV2008

Douches | Douches à fermeture électronique



KWC-No.

2030070434

NEW

Panneau de douche F5E - A3000 open en acier inoxydable pour montage en saillie avec vanne et raccord pour pomme de douche. Commande électronique, pour le raccordement à l'eau chaude ou froide pré-mélangée par l'arrière. Tubulure de raccordement pour pomme de douche KWC DN 15, nécessaire séparément, avec régulateur de débit prémonté 9,0 l/min. Boîtier en acier inoxydable, fermé d'une seule pièce, vis de sécurité incluses. Avec électrovanne, bouton-poussoir avec fonction marche/arrêt, module électronique étanche, distributeur électrique en T pour le raccordement au câble

du système, tuyau de raccordement avec réglage du débit d'eau verrouillable et filtre. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement. Avec possibilité de paramétrage, d'arrêt du nettoyage et de communication via le contrôleur de fonctions ECC2, 24 V DC.

Dimensions du boîtier 232 x 1160 x 90 mm (L x H x P)

La pomme de douche doit être commandée séparément.

Données techniques

Connexions supplémentaires
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulation
A3000 open-compatible
Connexion avec distributeur d'eau payante
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Durée d'écoulement réglée d'usine
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement pour douche à main
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Code matériel du boîtier
Matière de l'installation
Durée maximale de rinçage
Pression dynamique minimale
Durée d'écoulement minimum
Type de mélangeur
Profondeur totale

Non
Oui
Non
Oui
VIA-EM
24 heures après la dernière activité
30 Secondes
Oui
Oui
Fermeture automatique électronique
Non
Oui
DN 15
G-1-2-A
TOP-NONCERAMIC
Acier inoxydable
1.4301
Laiton
6,500 Secondes
1 Bar
1 Secondes
Non
90 mm



KWC F5E - A3000 open Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5E | F5EV2008

Douches | Douches à fermeture électronique

Hauteur totale	1,160 mm
Largeur totale	232 mm
Paramétrage	NETWORK
Connexion au boîtier d'alimentation	A3000 open 24 VDC
Position de la connexion électrique	De l'autre côté
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Système de protection IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Tuyau de vidage de douche	Non
Pomme de douche	pour pommeau de douche séparé
avec set de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface de l'armature	sans
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur piezo-électronique
Type de douches	Panneau de douche
Débit volumétrique à 3 bar	0.15 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Position de la connexion de l'eau	De l'autre côté
avec porte-savon	Non
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	0

Accessoires nécessaires



Pommeau de douche AQUAJET-Slimline pour panneaux et installations de douche KWC

2030054255
SHAS0011



Pommeau de douche AQUAJET-Comfort pour panneaux et installations de douche KWC

2030054254
SHAC0011



Pommeau de douche MÜNCHEN pour panneaux et installations de douche KWC

2030054793
SHMU0011



Contrôleur de fonctions ECC2

2000108123
ZA3OP0011

KWC F5E - A3000 open Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5E | F5EV2008
Douches | Douches à fermeture électronique



Contrôleur de fonction ECC2

2030016282
ZA30P0022



Câble système

2000100801
ZAQUA077




Câble système

2000100852
ZAQUA078



Câble système


2000104274
ZAQUA012



Câble système


2000104272
ZAQUA011

Accessoires en option



Régulateur de débit 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Regulateurs de debit 12 l/min

2000104783
ESHHE0002

Pièces de rechange


KWC F5E - A3000 open Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5E | F5EV2008
Douches | Douches à fermeture électronique




Électrovanne

2000101328
ZAQUA032



Seal 24 x 15 x 1.5 mm

2000104654
ASEX9011




Regulateurs de débit 9,0 l/min

2000104782
ESHHE001



Régulateur de débit

2030055270
ASXX2004



Bouton piezo

2000104441
EAT300001



Répartiteur électronique en T

2000100853
ZAQUA075



Set d'entretien

2000109019
ZWSP0024



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZWSP0023



Outil de démontement

2030047203
ACXX9003