


KWC F3S
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F3S | F3SV2012
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



KWC-Nr.

2030070435

F3S Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser von hinten. Selbstschluss-Funktionsteil, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend und Fließzeit stufenlos einstellbar. Ventilgehäuse inklusive Wechselventilsitz, sichtbare Teile poliert verchromt.

Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl, einteilig geschlossen inklusive Sicherheitsschrauben. Anschlussschlauch mit absperrbarer Wassermengenregulierung und Sieb. Gehäuseabmessung 232 x 1160 x 90 mm (B x H x T) Duschkopf muss separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
für Handdusche	nein
Hygienespülung	nein
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 A
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Gehäuse	Edelstahl
Materialtyp Gehäuse	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	1.5 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	nein
Gesamttiefe	90 mm
Gesamthöhe	1.160 mm
Gesamtbreite	235 mm



KWC F3S
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F3S | F3SV2012
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Duschkopf	für separaten Duschkopf
mit Brauseset	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
IgPosNumber	63FP71A

Notwendiges Zubehör



AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054255
SHAS0011

AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054254
SHAC0011


MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054793
SHMU0011

Optionales Zubehör


KWC F3S
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F3S | F3SV2012
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Durchflussmengenregler 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Durchflussmengenregler 12 l/min

2000104783
ESHHE0002

Ersatzteile



Verschlusskappe

2000104841
ASSV2006




O-Ring, rot

2030042961
ASSV2002



O-Ring, blau

2030042962
ASSV2003




Druckkappe

2030042960
ASSV2001



Funktionsteil

2000104352
ESHOW0001




Ventilsitz DN 15

2000104790
ESHOW0040



Schubrosette

2000104892
EAQLN0008



Durchflussmengenregler 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



KWC F3S
Duschpaneel aus Edelstahl

Modell-Linie: F3S | F3SV2012
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003



Sechskant-Steckschlüssel

2000106127
ZFITG0003



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023