


KWC F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie

Modell-Linie: F4 | F4LT1010
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



KWC-Nr.

2030072403

2030072405
mit Anschlussrohren

F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15, für Ärzte-Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, Armhebellänge 172 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem, verdrähtem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in

Wasseranschluss

Schlauch (Verschraubung)

Rohr

geschlossener Bauform für handkontaktfreie Armhebelbetätigung. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Reinigungsoptimierte Armaturenform, Ganzmetallausführung, bleiarms Messing (Bleianteil ≤ 0,2%) poliert verchromt, mit volumenreduzierter Wasserführung ohne Nickelbeschichtung. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 8,0 l/min, Ausladung 135 mm.

Technische Daten

A3000 open-kompatibel

drucklos

einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

Mindestfließdruck

Art der Mischung

Gesamthöhe

Gesamtbreite

Zugstangen-Ablaufgarnitur

Auslauf

Ausladung des Auslaufs

Oberflächenbehandlung Armatur

Oberflächenveredelung Armatur

Temperaturschlag

Art der Montage

Art der Bedienung

Art der Wascharmatur

Volumenstrom bei 3 bar

nein

nein

nein

manuell

DN 15

G 3/8

Oberteil keramisch

Messing

1 bar

mit Thermostat

253 mm

50 mm

nein

fest

135 mm

verchromt

poliert

ja

Armaturenbohrung

manueller Betrieb

Standarmatur

0.13 l/s



KWC F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie

Modell-Linie: F4 | F4LT1010
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Wasseranschluss

Akzentfarbe

Grundfarbe

IgPosNumber

Schlauch (Verschraubung)

ohne

Chromoptik (glänzend)

63FC21A

Optionales Zubehör



Verdrehsicherung

2030041324
ACLM1009



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse


2000104778
ZTAPS0005

Ersatzteile



Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001



Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Schnellbefestigung

2030010045
EAQFT0005





KWC F4LT-Med
Thermostat-Einhebel-Standbatterie

Modell-Linie: F4 | F4LT1010
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Schlauch

2030041313
ASXX1006

Laminarstrahlregler

2030071309
ASXX1042