


KWC ANIMA Wandtrinkbrunnen

Modell-Linie: ANIMA | ANMX33L
Trinkbrunnen | Trinkbrunnen



KWC-Nr.

213.0649.011

ANIMA Wandtrinkbrunnen, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, nahtlos eingeformte runde Mulde ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung, geschlossene Bauform mit verschraubter Revisionsabdeckung und umlaufender Schürze, Sieb Ablaufventil G 1 1/4 B mit Siphon DN 32, inklusive Befestigungsmaterial.

Abmessungen 305 x 320 x 350 mm (B x H x T)
Muldenmaße 220 x 33 mm (D x H)

Trinkbrunnenarmatur oder Flaschenfüllarmatur muss separat bestellt werden.

Technische Daten

Flaschenfüller	
Becken: Höhe	
Becken: Tiefe	
Becken: Breite	
Trinkwasserspender	
Glasfüller	
Material	
Materialtyp	
Materialstärke	
Abgangsgröße	
Gesamttiefe	
Gesamthöhe	
Gesamtbreite	
Oberflächenbehandlung	
Art der Montage	
Position Ablauf	
Ablaufgarnitur inklusive	

optional
33 mm
220 mm
220 mm
optional
optional
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
1.2 mm
DN 32
350 mm
320 mm
305 mm
seidenmatt
Wandmontage
mittig
ja

Notwendiges Zubehör

KWC ANIMA Wandtrinkbrunnen

Modell-Linie: ANIMA | ANMX33L
Trinkbrunnen | Trinkbrunnen



ANIMA Trinkbrunnenarmatur

213.0654.085
ANMX-BU



Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur

2000101118
AQRM304



ANIMA Flaschenfüllarmatur

213.0654.086
ANMX-BT

Optionales Zubehör



ANIMA Schürze

213.0651.922
ANMX-S2

Ersatzteile



**Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme**

2000109019
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023

KWC ANIMA Wandtrinkbrunnen

Modell-Linie: ANIMA | ANMX33L
Trinkbrunnen | Trinkbrunnen

Verbrauchsmaterial



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023
